

SYNTHESE OBSERVATIONS AMPHIBIENS 2014

Lieux d'observations		Périodes d'observations		Crapaud commun								Grenouille agile								Grenouilles vertes								Changements observés	Commentaires
				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte					
Nom de l'aire d'étude	Commune	Jour de suivi	Mois de suivi	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.		
Le Gosquet	Saint-Lyphard	29	3									X		X															Têtards de différentes tailles, eau sombre, faible visibilité, 1 grenouille indéterminée
Le Gosquet	Saint-Lyphard	29	3																										Présence de Gambusies et d'Ecrevisses. Eau sombre, faible visibilité
La Madeleine	Guérande	30	1																										Eau claire, nombreux tricoptères, espace vert entretenu, plusieurs arrivées d'eaux pluviales
Kerbironné	Guérande	30	1																										Eau claire sans poisson
Kescoul	Guérande	30	1																										Eau vaseuse, coté chemin en pente douce impraticable et un autre coté haie avec berges très pentues
Bergon	Missillac	18	3																										Grenouilles vues de jour sur berges en pente douce
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3												X														
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3					X																					Entendu quelques anoues sauter dans l'eau
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3																										Jeunes tritons palmés
Kerhinet	Saint-Lyphard	31	3																										
Kerhinet	Saint-Lyphard	31	3																										
Le Gosquet	Saint-Lyphard	17	5																										Jeune salamandre et péloodyte ponctué présent dans la prairie à moins de 30m de la mare
Le Gosquet	Saint-Lyphard	17	5																										
La Madeleine	Guérande	15	3																										Baisse du niveau d'eau / Têtards nombreux
Kerbironné	Guérande	17	3																										Observation en groupe avec LOE
Kescoul	Guérande	16	3																										Baisse du niveau d'eau
La Madeleine	Guérande	8	5																										Forte baisse du niveau d'eau / Eau plus chaude /Présence de têtards indéterminés
Kerbironné	Guérande	10	5																										Forte baisse du niveau d'eau
Kescoul	Guérande	9	5																										Baisse du niveau d'eau / Peu de végétation
Kerbironné	Guérande	3	5																										
Bergon	Missillac	17	5												X														Assèchement
Kerrobot/Le Méné	Guérande	23	5																										Autre
Kerhinet	Saint-Lyphard	5	6					X																					Végétation dense limitant l'observation
Kerhinet	Saint-Lyphard	5	6																										Mare recouverte de lentilles d'eau
La Duine	Guérande	16	2																										

Légende : V : individu vu

P : individu pêché à l'épuisette

C : individu détecté au chant

Lieux d'observations		Périodes d'observations		Crapaud commun								Grenouille agile								Grenouilles vertes								Changements observés	Commentaires
				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte					
Nom de l'aire d'étude	Commune	Jour de suivi	Mois de suivi	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.		
La Duine	Guérande	11	5							X								X											Crapaud observé début juin. Salamandre observée sur la pelouse fin juin.
La Duine	Guérande	13	5																							X			
Le Clos d'Orange	Saint-Lyphard	15	2									X				X													
Le Clos d'Orange	Saint-Lyphard	25	3									X		X															
Le Clos d'Orange	Saint-Lyphard	21	5																				X						
Kercradet	Saint-Lyphard	7	2																										
Kercradet	Saint-Lyphard	4	4																										
Kercradet	Saint-Lyphard	4	4																										
Kercradet	Saint-Lyphard	17	5																										
Kercradet	Saint-Lyphard	17	5																										
Guindreff	Saint-Nazaire	5	4																							X			
Guindreff	Saint-Nazaire	5	4						X																				
Guindreff	Saint-Nazaire	16	5																							X			
Porte Calon	Guérande	30	3						X																				Nombreux crapauds communs autour de la mare et sur le chemin et quelques crapauds dans l'eau sans présence de ponte

Légende : V : individu vu

P : individu pêché à l'épuisette

C : individu détecté au chant

SYNTHESE OBSERVATIONS AMPHIBIENS 2014

Lieux d'observations		Périodes d'observations		Pélodyte ponctué								Rainette verte								Salamandre tachetée								Changements observés	Commentaires
				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte					
Nom de l'aire d'étude	Commune	Jour de suivi	Mois de suivi	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.		
Le Gosquet	Saint-Lyphard	29	3																									Têtards de différentes tailles, eau sombre, faible visibilité, 1 grenouille indéterminée	
Le Gosquet	Saint-Lyphard	29	3															X										Présence de Gambusies et d'Ecrevisses. Eau sombre, faible visibilité	
La Madeleine	Guérande	30	1	X		X					X																	Eau claire, nombreux tricoptères, espace vert entretenu, plusieurs arrivées d'eaux pluviales	
Kerbiroigné	Guérande	30	1																			X	X					Eau claire sans poisson	
Kescoul	Guérande	30	1																									Eau vaseuse, coté chemin en pente douce impraticable et un autre coté haie avec berges très pentues	
Bergon	Missillac	18	3																									Grenouilles vues de jour sur berges en pente douce	
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3																										
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3																				X					Entendu quelques anoues sauter dans l'eau	
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3																				X					Jeunes TPA	
Kerhinet	Saint-Lyphard	31	3															X											
Kerhinet	Saint-Lyphard	31	3																										
Le Gosquet	Saint-Lyphard	17	5															X										Jeune salamandre et pélodyte ponctué présent dans la prairie à moins de 30m de la mare	
Le Gosquet	Saint-Lyphard	17	5			X	X				X							X											
La Madeleine	Guérande	15	3															X										Baisse du niveau d'eau / Têtards nombreux	
Kerbiroigné	Guérande	17	3															X				X	X					Observation en groupe avec LOE	
Kescoul	Guérande	16	3																			X						Baisse du niveau d'eau	
La Madeleine	Guérande	8	5															X	X	X								Forte baisse du niveau d'eau / Eau plus chaude /Présence de têtards indéterminés	
Kerbiroigné	Guérande	10	5															X										Forte baisse du niveau d'eau	
Kescoul	Guérande	9	5															X										Baisse du niveau d'eau / Peu de végétation	
Kerbiroigné	Guérande	3	5															X											
Bergon	Missillac	17	5																								Assèchement	Mare en cours d'assèchement / Développement d'algues important limitant l'observation	
Kerrobot/Le Méné	Guérande	23	5															X	X	Accouple ment								Autre	Pourtour de la mare récemment fauché
Kerhinet	Saint-Lyphard	5	6																									Végétation dense limitant l'observation	
Kerhinet	Saint-Lyphard	5	6															X										Mare recouverte de lentilles d'eau	
La Duine	Guérande	16	2															X											

Légende : V : individu vu

P : individu péché à l'épuisette

C : individu détecté au chant

SYNTHESE OBSERVATIONS AMPHIBIENS 2014

Lieux d'observations		Périodes d'observations		Triton crêté								Triton marbré								Triton palmé								Changements observés	Commentaires
				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte					
Nom de l'aire d'étude	Commune	Jour de suivi	Mois de suivi	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.		
Le Gosquet	Saint-Lyphard	29	3																										Têtards de différentes tailles, eau sombre, faible visibilité, 1 grenouille indéterminée
Le Gosquet	Saint-Lyphard	29	3																										Présence de Gambusies et d'Ecrevisses. Eau sombre, faible visibilité
La Madeleine	Guérande	30	1																					X					Eau claire, nombreux tricoptères, espace vert entretenu, plusieurs arrivées d'eaux pluviales
Kerbiroigné	Guérande	30	1																				X	X		Parade			Eau claire sans poisson
Kescoul	Guérande	30	1																										Eau vaseuse, coté chemin en pente douce impraticable et un autre coté haie avec berges très pentues
Bergon	Missillac	18	3																										Grenouilles vues de jour sur berges en pente douce
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3																										
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3																					X					Entendu quelques anoues sauter dans l'eau
Kerrobot/Le Méné	Guérande	29	3																										Jeunes TPA
Kerhinet	Saint-Lyphard	31	3																				X	X					
Kerhinet	Saint-Lyphard	31	3																				X						
Le Gosquet	Saint-Lyphard	17	5																										Jeune salamandre et péloïdote ponctué présent dans la prairie à moins de 30m de la mare
Le Gosquet	Saint-Lyphard	17	5																				X						
La Madeleine	Guérande	15	3																				X						Baisse du niveau d'eau / Têtards nombreux
Kerbiroigné	Guérande	17	3					X						X									X						Observation en groupe avec LOE
Kescoul	Guérande	16	3																				X						Baisse du niveau d'eau
La Madeleine	Guérande	8	5																										Forte baisse du niveau d'eau / Eau plus chaude /Présence de têtards indéterminés
Kerbiroigné	Guérande	10	5																				X	X					Forte baisse du niveau d'eau
Kescoul	Guérande	9	5																				X						Baisse du niveau d'eau / Peu de végétation
Kerbiroigné	Guérande	3	5																				X						
Bergon	Missillac	17	5																				X				Assèchement	Mare en cours d'assèchement / Développement d'algues important limitant l'observation	
Kerrobot/Le Méné	Guérande	23	5																								Autre	Pourtour de la mare récemment fauché	
Kerhinet	Saint-Lyphard	5	6																										Végétation dense limitant l'observation
Kerhinet	Saint-Lyphard	5	6																										Mare recouverte de lentilles d'eau
La Duine	Guérande	16	2																										

Légende : V : individu vu

P : individu pêché à l'épuisette

C : individu détecté au chant

Lieux d'observations		Périodes d'observations		Triton crêté								Triton marbré								Triton palmé								Changements observés	Commentaires
				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte				Œuf		Larve		Adulte					
Nom de l'aire d'étude	Commune	Jour de suivi	Mois de suivi	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.	V	P	V	P	V	P	C	Comp. Repro.		
La Duine	Guérande	11	5																									Crapaud observé début juin. Salamandre observée sur la pelouse fin juin.	
La Duine	Guérande	13	5																										
Le Clos d'Orange	Saint-Lyphard	15	2																										
Le Clos d'Orange	Saint-Lyphard	25	3																										
Le Clos d'Orange	Saint-Lyphard	21	5																										
Kercradet	Saint-Lyphard	7	2																										
Kercradet	Saint-Lyphard	4	4																										
Kercradet	Saint-Lyphard	4	4																										
Kercradet	Saint-Lyphard	17	5																										
Kercradet	Saint-Lyphard	17	5																										
Guindreff	Saint-Nazaire	5	4																										
Guindreff	Saint-Nazaire	5	4																										
Guindreff	Saint-Nazaire	16	5																										
Porte Calon	Guérande	30	3																									Nombreux crapauds communs autour de la mare et sur le chemin et quelques crapauds dans l'eau sans présence de ponte	

Légende : V : individu vu

P : individu péché à l'épuisette

C : individu détecté au chant