

Préfecture de Loire-Atlantique

code postal 44480 Commune de DONGES code Insee 44052

Fiche communale d'information risques et sols aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

Annexe à l'arrêté préfectoral n° IAL 2019-09	du	10/09/2019	mis à jour le			
Situation de la commune au regard d'u 2.1 La commune est située dans le pé			s naturels [PPR n]			
Ce PPR est prescrit et non enco	re approuvé	S		oui	non	
Ce PPR est approuvé				oui	non	
	date		aléa			
	date		aléa			
Les documents de référence mentionn	date	P125 24 du Codo do l'anvironnama	aléa			
Les documents de reference mentionin	ies a i ai licie	R 125-24 du Code de l'environneme	ent Sont.	consultable sur Inte	rnet *	
				consultable sur Internet *		
Le règlement de ce PPR intègre des p	rescriptions	de travaux		oui	non	
Situation de la commune au regard d'u 3.1 La commune est située dans le pé			s miniers [PPR m]	oui	non	
	date		aléa			
	date		aléa			
	date		aléa			
Les documents de référence mentionn	ies a l'article	R125-24 du Code de l'environneme	ent sont:	consultable sur Inte consultable sur Inte consultable sur Inte	rnet *	
Le règlement de ce PPR intègre des p	rescriptions	de travaux		oui	non	
4.1 La commune est située dans le pé4.2 La commune est située dans le pé	rimètre d'un rimètre d'un	PPR t prescrit et non encore appr PPR t approuvé	ouvé	oui oui X	non	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé	rimètre d'un rimètre d'un date	PPR t prescrit et non encore appr PPR t approuvé 30/09/2015	ouvé	oui oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services	non	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé	rimètre d'un rimètre d'un date date	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014	ouvé	oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ	gy et IDE	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé	rimètre d'un rimètre d'un date date	PPR t prescrit et non encore appr PPR t approuvé 30/09/2015	ouvé	oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services PPRt TOTAL Raffinage	non gy et IDE	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé	rimètre d'un rimètre d'un date date date date	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019	ouvé	oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ	non gy et IDE	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé	rimètre d'un rimètre d'un date date date date date date embre 2015	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des insta	ouvé	oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B of consultable sur Inter	non gy et IDE. et SFDM de SFDM	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir	rimètre d'un rimètre d'un date date date date dés à l'article embre 2015 ice, ELENG' er 2014 apping, ANTARG	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-l	ent sont : allations ons exploitées par Metz	oui oui X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B of consultable sur Interconsultable sur I	non gy et IDE/ et SFDM de SFDM emet * X	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie	rimètre d'un date date date date embre 2015 ace, ELENG'er 2014 apping, ANTARGer 2019 appi	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-loruvant le PPRt autour du parc B de	ent sont : allations ons exploitées par Metz	oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B of consultable sur Inter	non gy et IDE et SFDM de SFDM emet * X emet * X	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie	rimètre d'un date date date date embre 2015 ace, ELENG'er 2014 apping, ANTARGer 2019 appi	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-loruvant le PPRt autour du parc B de	ent sont : allations ons exploitées par Metz	oui oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B of consultable sur Inter consultable sur Inter consultable sur Inter	non gy et IDE/ et SFDM de SFDM emet * X emet * X	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent de	rimètre d'un date date date date embre 2015 ice, ELENG'ing, ANTARG er 2019 appi ociété Françudes prescrip	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-I rouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de	oui oui X PPRt Yara France, Eleng Vrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B of consultable sur Inter consultable sur Inter consultable sur Inter	non gy et IDE et SFDM de SFDM emet * X emet * X	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent des Situation de la commune au regard du	rimètre d'un date date date date embre 2015 loce, ELENGNer 2014 apping, ANTARG er 2019 appinociété Françodes prescrip	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-l' rouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de	oui oui X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Interc	non gy et IDE. et SFDM de SFDM ernet *) ernet *) ernet *)	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent des societés Totals de ces PPR intègrent des societés Totals de ces PPR intègrent des règlements de ces PPR intègrent des pplication des articles R 563-4 et R 125-	rimètre d'un date date date date embre 2015 ice, ELENGNer 2014 apping, ANTARGer 2019 appinociété Françodes prescrip zonage régi-23 du code	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 PR125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-louvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254	oui vi vi X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B of consultable sur Interconsultable sur	non gy et IDE/ et SFDM de SFDM emet * X	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent des Situation de la commune au regard du	rimètre d'un date date date date embre 2015 ice, ELENGNer 2014 apping, ANTARGer 2019 appinociété Françodes prescrip zonage régi-23 du code	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 PR125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-Irouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les é zone 1 z	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254 one 2 zone 3	oui oui X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Inte	non gy et IDE. et SFDM de SFDM emet *)	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent des sociétés Total de la commune au regard du application des articles R 563-4 et R 125-	rimètre d'un date date date date des à l'article embre 2015 ace, ELENGY er 2014 apping, ANTARG er 2019 appinociété Franço des prescrip zonage régiez de sismicite de de sismicite date date date de de sismicite date de	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 PR125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-rouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les é zone 1 zu très faible	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254 one 2 zone 3 faible modé	oui oui X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Inte	non gy et IDE. et SFDM emet * > one 5	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent des règlements de ces PPR intègrent des publication de la commune au regard du application des articles R 563-4 et R 125- La commune est située dans une zone	rimètre d'un date date date date des à l'article embre 2015 ace, ELENG er 2014 apping, ANTARG er 2019 appinociété Franç des prescrip zonage régica de sismicite à l'article R1	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 PR125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-Irouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les é zone 1 zu très faible 25-24 du Code de l'environnement et el	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254 one 2 zone 3 faible modé est :	oui oui X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Inte	non gy et IDE. et SFDM de SFDM emet * > forte	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent de la commune au regard du la application des articles R 563-4 et R 125- La commune est située dans une zone Le document de référence mentionné Article D 563-8-1 sur la répartition de Situation de la commune au regard de Situation	rimètre d'un date date date date date des à l'article embre 2015 ace, ELENG er 2014 apping, ANTARG er 2019 appinociété Franç des prescrip zonage régitation de sismicite à l'article R1 es communitation de la pollution	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-Irouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les é zone 1 zone 2 zone 1 zone 1 zone 2 zone 2 zone 1 zone 2 zone	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254 one 2 zone 3 faible modé est :	oui oui X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Inte	non gy et IDE/ et SFDM emet * X emet * X	
4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent et situation de la commune au regard du la application des articles R 563-4 et R 125- La commune est située dans une zone Le document de référence mentionné Article D 563-8-1 sur la répartition de Situation de la commune au regard de La commune est située en secteur d'in	rimètre d'un date date date date date date date date	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-l' rouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les é zone 1 zo très faible 25-24 du Code de l'environnement et use entre les cinq zones de sismic de sols ur les sols (SIS)	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254 one 2 zone 3 faible modé est :	oui vi X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Inter	non gy et IDE et SFDM de SFDM emet *)	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent de la commune au regard du la application des articles R 563-4 et R 125- La commune est située dans une zone Le document de référence mentionné Article D 563-8-1 sur la répartition de la commune au regard de La commune est située en secteur d'ir Situation de la commune au regard de la commune est située en secteur d'ir	rimètre d'un date date date date date date date date	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-l' rouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les é zone 1 zo très faible 25-24 du Code de l'environnement et use entre les cinq zones de sismic de sols ur les sols (SIS)	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254 one 2 zone 3 faible modé est :	oui vi X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Inter	non gy et IDE. et SFDM de SFDM emet *) non	
4.1 La commune est située dans le pé 4.2 La commune est située dans le pé Approuvé Approuvé Approuvé Les documents de référence mentionn - arrêté préfectoral en date du 30 sept exploitées par les sociétés YARA Fran - arrêté préfectoral en date du 21 févrie les sociétés TOTAL Raffinage Marketir - arrêté préfectoral en date du 25 févrie liquides inflammables exploité par la S Les règlements de ces PPR intègrent du application de la commune au regard du application des articles R 563-4 et R 125- La commune est située dans une zone Le document de référence mentionné Article D 563-8-1 sur la répartition de Situation de la commune au regard de La commune est située en secteur d'in	rimètre d'un date date date date date date des à l'article embre 2015 loce, ELENGY er 2014 approprieté Franço des prescrip zonage régies de sismicite à l'article R1 es communitation si zonage régies de la code de sismicite de communitation si zonage régies de sismicite de communitation si zonage régies de sismicite de communitation si zonage régies de la code de sismicite de communitation si zonage régies de la code de sismicite de communitation si zonage régies de la code de communitation si zonage régies date de la code de communitation si zonage régies date date date date date date date date	PPR t prescrit et non encore appre PPR t approuvé 30/09/2015 21/02/2014 25/02/2019 R125-24 du Code de l'environneme approuvant le PPRt autour des instal y et IDEA Vrac Services rouvant le PPRt autour des installation AZ et la Société Française Donges-l' rouvant le PPRt autour du parc B de caise Donges-Metz tions de travaux lementaire pour la prise en compte de l'environnement modifiés par les é zone 1 zo très faible 25-24 du Code de l'environnement et use entre les cinq zones de sismic de sols ur les sols (SIS)	ent sont : allations ons exploitées par Metz stockage de e de la sismicité décrets n°2010-1254 one 2 zone 3 faible modé est :	oui vi X PPRt Yara France, Elengyrac Services PPRt TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ of PPRt autour du parc B consultable sur Interconsultable sur Inter	non gy et IDE. et SFDM emet * > emet * > emet * > emet * > non one 5 forte emet * >	

pièces jointes						
Cartographie extraits de documents ou de dossiers permettant la l en application de l'article R15-26 du Code de l'enviro	localisation des immeubles au regard des risques encourus onnement					
Carte des zones de sismicité sur le département de	e Loire-Atlantique					
9. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de à la date de l'édition de la présente fiche communale ! La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le catastrophes naturelles nombre	·					
Data 13/00/2010	Signé : La préfet de départeme					

site* www.loire-atlantique.gouv.fr



FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATION SUR LES RISQUES

COMMUNE de DONGES

RISQUE IDENTIFIE PAR UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) APPROUVE

Les sites des sociétés SFDM, Antargaz et Total raffinage marketing, situés sur la commune de Donges, présentent un risque d'accident industriel majeur. Un PPRT a été approuvé autour de ces sites par arrêté préfectoral en date du 21 février 2014.

Un autre PPRT présentant un risque d'accident industriel majeur a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 février 2019 autour de ce site. Il s'agit du parc B de stockage de liquides inflammables exploité par la Société Française Donges-Metz.

Ces PPRT prescrivent des travaux sur les constructions et habitations existantes situées dans certaines zones des PPRT (voir zonages réglementaires et annexes).

Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de 8 ans à compter des approbations des PPRT, soit avant le 21 février 2022 pour le 1^{er} et avant le 25 février 2027 pour le second.

L'ensemble des documents relatifs à ces PPRT sont consultables sur Internet :

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-technologiques/Plans-Prevention-Risques-Technologiques/PPRT-des-sites-de-TOTAL-Raffinage-France-ANTARGAZ-et-societe-francaise-Donges-Metz-a-DONGES

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-technologiques/Plans-Prevention-Risques-Technologiques/PPRT-de-Donges-nord-parc-B

DESCRIPTIFS SOMMAIRES DES RISQUES

Risques présentés par les sites de la société SFDM

La société SFDM (société française Donges-Metz) exploite à Donges un site de stockage et de transports d'hydrocarbures liquides.

Les phénomènes dangereux susceptibles de survenir sur ce site et d'avoir un impact à l'extérieur de celui-ci, sur le territoire de la commune de Donges, sont des incendies et des explosions au niveau des installations de stockage d'hydrocarbures.

Des effets thermiques et de surpression seraient générés par ces phénomènes (voir pages 3 et 4).

La Direction de l'exploitation et de la Logistique, exploite un stockage de liquides inflammables sur le parc B (Donges Nord) sur la commune de Donges.

Les phénomènes dangereux susceptibles de survenir sur ces sites et d'avoir un impact à l'extérieur de celuici, sur le territoire de la commune de Donges, sont des incendies et des explosions au niveau des installations de stockage d'hydrocarbures.

Des effets thermiques et de surpression seraient générés par ces phénomènes. Les phénomènes de surpression sortent légèrement de l'emprise du site, comme le montre la carte ci-après (page 5).

Risques présentés par le site de la société Antargaz

La société Antargaz exploite à Donges un centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Les phénomènes dangereux susceptibles de survenir sur ce site et d'avoir un impact à l'extérieur de celui-ci, sur le territoire de la commune de Donges, sont des incendies, des jets enflammés et des explosions liés aux canalisations ainsi qu'aux installations de stockage, de réception et d'expédition de GPL.

Des effets thermiques et de surpression seraient générés par ces phénomènes (pages 3 et 4).

Risques présentés par le site de la société Total raffinage marketing


La société Total raffinage marketing exploite à Donges une raffinerie de pétrole ainsi qu'un stockage souterrain de propane.


Les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ce site et d'avoir un impact à l'extérieur de celui-ci, sur le territoire de la commune de Donges, sont des incendies, des jets enflammés, des explosions et une dispersion de gaz toxiques liés aux unités de production, aux canalisations ainsi qu'aux installations de stockage, de réception et d'expédition d'hydrocarbures.


Des effets toxiques, thermiques et de surpression seraient générés par ces phénomènes (pages 3 et 4).

Tous les documents, liées aux PPRT sont consultables sur la page internet dédiée du portail des Services de l'Etat en Loire-Atlantique. Ils présentent de manière détaillée les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces trois sites industriels et dont les effets peuvent être ressentis à l'extérieur de l'emprise de ces sites.

Les cartes ci-après (pages 3, 4 et 5), permettent d'apprécier les risques technologiques sur la commune de Donges.








AUTRE RISQUE TECHNOLOGIQUE

Une partie de la commune de Donges est également impactée par le PPRT de Montoir-de-Bretagne, uniquement par l'aléa toxique (voir carte ci-après).

L'ensemble des documents relatifs à ce PPRT sont consultables sur internet :

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-technologiques/Plans-Prevention-Risques-Technologiques/PPRT-des-sites-de-YARA-FRANCE-ELENGY-et-IDEA-SERVICES-VRAC-a-MONTOIR-DE-BRETAGNE



LE RISQUE SISMIQUE

Un séisme est une vibration du sol, transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface.

Les dégâts observés sont en fonction de l'amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.

LE ZONAGE SISMIQUE

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a été élaboré (article D 563-8-1du code de l'environnement). Ce zonage remplace celui paru en 1991.

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1 000 ans), de la sismicité instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives, a permis de définir l'aléa sismique de chaque commune, c'est-à-dire l'ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de temps donnée (aléa probabiliste).

<u>Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010</u> divise le territoire métropolitain en cinq zones de sismicité

• zone 1 : sismicité très faible

• zone 2 : sismicité faible

• zone 3 : sismicité modérée

• zone 4 : sismicité moyenne

• zone 5 : sismicité forte

Des règles de construction parasismiques sont différentes selon la zone d'aléa considérée et la catégorie de bâtiments.

RISQUE A POTENTIEL RADON:

Parution officielle de l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant sur la délimitation des zones à potentiel radon sur le territoire français.

La commune de Donges est classée en niveau 2.


Vous trouverez toutes les informations utiles et l'arrêté de classement des communes notamment du département de Loire-Atlantique via les liens suivants :

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-urbanisme-habitat-construction/Batiment-construction/Qualite-de-la-construction/Radon-en-Loire-Atlantique/Le-radon-en-Loire-Atlantique

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/27/SSAP1817819A/jo/texte

ANNEXES

- arrêté d'approbation du PPRT de Donges en date du 21 février 2014, consultable sur internet : www.loire-atlantique.gouv.fr (rubrique mentionnée en page 1)
- arrêté d'approbation du PPRT autour du parc B (Donges Nord) en date du 25 février 2019, consultable sur Internet : www.loire-atlantique.gouv.fr (rubrique mentionnée en page 1)
- arrêté d'approbation du PPRT de Montoir-de-Bretagne en date du 30 septembre 2015, consultable sur internet : www.loire-atlantique.gouv.fr (rubrique mentionnée en page 6)





Liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune de DONGES (Loire-Atlantique – MAJ 17/07/2015)

N° INSEE	Communes	Risque	Date début	Date fin	Date arrêté	Date JO
44052	DONGES	Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999
44052	DONGES	Chocs mécaniques liés à l'action des vagues	28/02/2010	28/02/2010	11/03/2010	13/03/2010

RAPPEL

Il appartient au vendeur ou au bailleur d'un immeuble bâti sinistré à la suite d'une catastrophe naturelle ou technologique d'informer l'acquéreur ou le locataire.