

LEGENDE CARTOGRAPHIQUE DES PARCELLAIRES PAR AGRICULTEUR

Echelle : 1/ 25 000^{ème}

Parcelles du plan d'épandage :

-  Zones aptes, aptitude 2
-  Zones aptes, aptitude 1B
-  Zones aptes, aptitude 1A
-  Zones aptes, aptitude 1
-  Zones d'exclusions
-  Points de référence

XYZ-01 : XYZ : code agriculteur (3 lettres)
 01 : numéro de parcelle

Natura 2000

-  Zones de Protection Spéciale (ZPS - Directive Oiseaux)
-  Sites d'Importance Communautaire (SIC- Directive Habitats)

Inventaires

-  ZNIEFF de type I
-  ZNIEFF de type II
-  Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Captages


-  Périmètre de Protection Immédiate (PPI)
-  Périmètre de Protection Rapproché Sensible (PPRS)
-  Périmètre de Protection Rapproché Complémentaire (PPRC)
-  Périmètre de Protection Rapproché (PPR)
-  Périmètre de Protection Eloigné (PPE)

LOIRE-ATLANTIQUE

BERNARDEAU David et Georges
SCEA Les Sauzais
La Lorie – 44390 PETIT MARS

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
SCEA Les Sauzais	BEG-30	44470	THOUARE SUR LOIRE (44)	A0 83 à 85, 87 à 90, 66 à 68, 33 à 35, 64	16,16			16,16			16,16		BEG-30-1;
SCEA Les Sauzais	BEG-37	44470	THOUARE SUR LOIRE (44)	A0 437 111 114 425 431	6,76		6,73			0,03	6,73	Puits pente <7% + Habitations	BEG-37-1;
TOTAL					22,92		6,73	16,16		0,03	22,89		


Nbre de parcelles : 2



Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL Villechoux	BOG-10	44520	GRAND AUVERNE (44)	YH 21	1,13			1,13			1,13		BOG-33-1;
EARL Villechoux	BOG-11	44520	GRAND AUVERNE (44)	YC 17	0,29			0,11		0,18	0,11	Cours d'eau pente <7%	BOG-33-1;
EARL Villechoux	BOG-04	44520	GRAND AUVERNE (44)	YA 41	6,82	6,82					6,82		BOG-08-1;
EARL Villechoux	BOG-21	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZS 37 38	3,25	3,25					3,25		BOG-23-1;
EARL Villechoux	BOG-20	44520	GRAND AUVERNE (44)	YA 17	3,26	3,26					3,26		BOG-22-1;
EARL Villechoux	BOG-15	44520	GRAND AUVERNE (44)	YD 27	4,13	4,13					4,13		BOG-26-1;
EARL Villechoux	BOG-17	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 3 4	15,35	15,35					15,35		BOG-17-1;
EARL Villechoux	BOG-22	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 33	14,98	14,97				0,01	14,97	Habitations	BOG-22-1;
EARL Villechoux	BOG-26	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 6	9,03	9,03					9,03		BOG-26-1;
EARL Villechoux	BOG-18	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 8	4,51	4,51					4,51		BOG-23-1;
EARL Villechoux	BOG-25	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 9 10	3,05	3,05					3,05		BOG-19-1;
EARL Villechoux	BOG-23	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 32	10,14	10,14					10,14		BOG-23-1;
EARL Villechoux	BOG-19	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 18 19	4,31	4,31					4,31		BOG-19-1;
EARL Villechoux	BOG-24	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZY 20	1,96	1,96					1,96		BOG-23-1;
EARL Villechoux	BOG-31	44520	GRAND AUVERNE (44)	YB 13	7,12	6,17				0,95	6,17	Cours d'eau pente <7%	BOG-26-1;
EARL Villechoux	BOG-32	44520	GRAND AUVERNE (44)	YC 32 33 35 38 43	14,28	14,28					14,28		BOG-32-1;
EARL Villechoux	BOG-33	44520	GRAND AUVERNE (44)	YD 2 3	6,37			6,37			6,37		BOG-33-1;
EARL Villechoux	BOG-34	44520	GRAND AUVERNE (44)	YD 35 14 11 15 9	15,83			15,83			15,83		BOG-34-1;
EARL Villechoux	BOG-36	44520	GRAND AUVERNE (44)	YD 29	3,03			3,03			3,03		BOG-34-1;

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL Villechoux	BOG-37	44520	GRAND AUVERNE (44)	YE 31	2,38			2,38			2,38		BOG-33-1;
EARL Villechoux	BOG-01	44520	GRAND AUVERNE (44)	YC 44, 79, 84(S)	8,92	8,92					8,92		BOG-33-1;
EARL Villechoux	BOG-02	44520	GRAND AUVERNE (44)	YC 59	7,50	6,88				0,62	6,88	Cours d'eau pente <7%	BOG-32-1; BOG-08-1;
EARL Villechoux	BOG-03	44520	GRAND AUVERNE (44)	YD 12, 14, 35	11,36			11,36			11,36		BOG-19-1;
EARL Villechoux	BOG-06	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZS 11	2,77	2,77					2,77		BOG-22-1; BOG-19-1;
EARL Villechoux	BOG-08	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZR 30	7,93	7,19				0,74	7,19	Puits pente <7%	BOG-08-1;
EARL Villechoux	BOG-09	44520	GRAND AUVERNE (44)	YB 22, 23	4,38	4,38					4,38		BOG-08-1;
EARL Villechoux	BOG-07	44520	GRAND AUVERNE (44)	YA 1, 4, 5	4,44	4,42				0,02	4,42	Habitations	BOG-17-1;
TOTAL					178,52	135,79		40,21		2,52	176,00		

Nbre de parcelles :
27





Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC de la Bosse	BOS-01	44130	BLAIN (44)	ZP 39, 40, 41, 46	7,27		7,27				7,27		BOS-30-1;
GAEC de la Bosse	BOS-07	44130	BLAIN (44)	WA 28, 29	2,08	2,08					2,08		BOS-03-1;
GAEC de la Bosse	BOS-08	44130	BLAIN (44)	WA 35	5,53	4,50				1,03	4,50	Cours d'eau pente <7%	BOS-30-1;
GAEC de la Bosse	BOS-22	44130	BLAIN (44)	YA 71(O)	4,32		4,32				4,32		BOS-23-1;
GAEC de la Bosse	BOS-23	44130	BLAIN (44)	YA 42	2,92		2,92				2,92		BOS-23-1;
GAEC de la Bosse	BOS-25	44130	BLAIN (44)	YB 13	2,07		2,07				2,07		BOS-23-1;
GAEC de la Bosse	BOS-26	44130	BLAIN (44)	YB 167, 57, 56, 44	5,25		4,56			0,69	4,56	Habitations + Cours d'eau pente <7%	BOS-29-1;
GAEC de la Bosse	BOS-27	44130	BLAIN (44)	YB 159, 77, 78, 79	5,68		5,03			0,65	5,03	Cours d'eau pente <7% + Habitations	BOS-29-1;
GAEC de la Bosse	BOS-29	44130	BLAIN (44)	YB 53, 54, 169	3,59		3,56			0,03	3,56	Habitations	BOS-29-1;
GAEC de la Bosse	BOS-30	44130	BLAIN (44)	ZS 39	3,87		3,87				3,87		BOS-30-1;
GAEC de la Bosse	BOS-24	44130	BLAIN (44)	YA 59 à 63	4,28		3,67			0,61	3,67	Cours d'eau pente <7%	BOS-23-1;
GAEC de la Bosse	BOS-28	44130	BLAIN (44)	YB 47, 49	3,95		2,70			1,25	2,70	Cours d'eau pente <7%	BOS-29-1;
GAEC de la Bosse	BOS-04	44810	LA CHEVALLERAI (44)	ZA 76, 77	2,50		2,50				2,50		BOS-16-1;
GAEC de la Bosse	BOS-05	44810	LA CHEVALLERAI (44)	ZA 8, 9	3,57		3,57				3,57		BOS-16-1; BOS-23-1;
GAEC de la Bosse	BOS-09	44810	LA CHEVALLERAI (44)	WB 17 à 20	7,65	7,25				0,40	7,25	Cours d'eau pente <7%	BOS-18-1; BOS-16-1;
GAEC de la Bosse	BOS-11	44810	LA CHEVALLERAI (44)	WB 11, 12	5,69	4,42				1,27	4,42	Cours d'eau pente <7%	BOS-03-1;

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC de la Bosse	BOS-13	44810	LA CHEVALLERAI (44)	WB 15, 16	2,40	2,40					2,40		BOS-03-1;
GAEC de la Bosse	BOS-15	44810	LA CHEVALLERAI (44)	ZA 7, 12	4,97		4,60			0,37	4,60	Cours d'eau pente <7%	BOS-16-1;
GAEC de la Bosse	BOS-19	44810	LA CHEVALLERAI (44)	ZA 24, 25	3,43	3,43					3,43		BOS-18-1;
GAEC de la Bosse	BOS-10	44810	LA CHEVALLERAI (44)	WB 25	1,90		1,90				1,90		BOS-23-1;
GAEC de la Bosse	BOS-16	44810	LA CHEVALLERAI (44)	ZB 8, 38	4,02	4,00				0,02	4,00	Habitations	BOS-16-1;
GAEC de la Bosse	BOS-17	44810	LA CHEVALLERAI (44)	ZE 10	4,58	4,58					4,58		BOS-16-1;
GAEC de la Bosse	BOS-18	44810	LA CHEVALLERAI (44)	ZA 61, 62, 67, 64	12,70	11,10				1,60	11,10	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	BOS-18-1;
GAEC de la Bosse	BOS-31	44810	LA CHEVALLERAI (44)	WB 26, 27	3,15		2,01			1,14	2,01	Cours d'eau pente <7%	BOS-23-1;
GAEC de la Bosse	BOS-20	44390	PUCEUL (44)	ZC 35	1,67		1,59			0,08	1,59	Cours d'eau pente <7%	BOS-03-1;
GAEC de la Bosse	BOS-03	44390	PUCEUL (44)	XK 33, 34, 35	4,74	4,74					4,74		BOS-03-1;
GAEC de la Bosse	BOS-02	44390	PUCEUL (44)	XK 86	4,29	4,29					4,29		BOS-03-1;
TOTAL					118,07	52,79	56,14			9,14	108,93		

Nbre de parcelles :


27





						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL de la Bourvoy	BRD-33	44590	DERVAL (44)	XO 17, 18 XD 16	6,00		6,00				6,00		BRD-35-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-34	44590	DERVAL (44)	XN 14, 15	2,86		2,86				2,86		BRD-35-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-35	44590	DERVAL (44)	XN 32, 53, 55, 57	7,73		7,73				7,73		BRD-35-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-36	44590	DERVAL (44)	XL 28 à 32	8,06		7,78			0,28	7,78	Puits pente <7%	BRD-36-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-37	44590	DERVAL (44)	ZD 20, 21, 153	3,83		3,52			0,31	3,52	Puits pente <7%	BRD-36-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-38	44590	DERVAL (44)	ZD 80	1,80		1,18			0,62	1,18	Cours d'eau pente <7%	BRD-36-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-39	44590	DERVAL (44)	ZD 27	1,20		0,81			0,39	0,81	Cours d'eau pente <7%	
EARL de la Bourvoy	BRD-40	44590	DERVAL (44)	ZD 31, 32, 137	1,26		1,09			0,17	1,09	Cours d'eau pente <7%	BRD-36-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-41	44590	DERVAL (44)	ZD 38, 39, 132	11,00		11,00				11,00		BRD-41-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-42	44590	DERVAL (44)	ZD 133, 50 à 55	9,43	9,43					9,43		BRD-41-1; BRD-36-1; BRD-35-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-43	44590	DERVAL (44)	ZD 45	3,97	3,97					3,97		BRD-41-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-44	44590	DERVAL (44)	ZE 28	1,54	1,51				0,03	1,51	Habitations	BRD-41-1;
EARL de la Bourvoy	BRD-45	44590	MOUAIS (44)	ZE 36, 37	2,60	2,17				0,43	2,17	Cours d'eau pente <7%	BRD-41-1;
TOTAL					61,28	17,08	41,97			2,23	59,05		

Nbre de parcelles : 13




						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL Caharel	CAJ-11	44110	LOUISFERT (44)	ZH 34	2,93			1,83		1,10	1,83	Cours d'eau pente <7%	CAJ-11-1;
EARL Caharel	CAJ-12	44110	LOUISFERT (44)	ZH 33	4,92			2,98		1,94	2,98	Cours d'eau pente <7%	CAJ-11-1;
EARL Caharel	CAJ-13	44110	LOUISFERT (44)	YC 1, 66, 67	7,62			5,72		1,90	5,72	Cours d'eau pente <7%	CAJ-13-1;
EARL Caharel	CAJ-14	44110	LOUISFERT (44)	YC 7	2,84			2,53		0,31	2,53	Cours d'eau pente <7%	CAJ-11-1;
EARL Caharel	CAJ-15	44110	LOUISFERT (44)	YC 42	4,60			4,60			4,60		CAJ-13-1;
EARL Caharel	CAJ-21	44590	ST VINCENT DES LANDES (44)	ZR 35, 36	6,89			5,02		1,87	5,02	Cours d'eau pente <7%	CAJ-13-1;
EARL Caharel	CAJ-22	44590	ST VINCENT DES LANDES (44)	ZV 5	1,97			1,97			1,97		CAJ-13-1;
TOTAL					31,77			24,65		7,12	24,65		

Nbre de parcelles :
7

La Camossaie 45420 ANNAIELL


Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)					
GAEC de la Camossaie	CAM-9-3	44110	ERBRAY (44)	ZR 46, 111	10,37				9,59	0,78	9,59	Cours d'eau pente <7% + Habitations	CAM-9-1-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-9-4	44110	ERBRAY (44)	ZP 43	4,11				2,81	1,30	2,81	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7% + Habitations	CAM-9-1-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-9-1	44110	ERBRAY (44)	ZN 74	5,83				5,30	0,53	5,30	Puits pente <7%	CAM-9-1-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-9-2	44110	ERBRAY (44)	ZP 175, 171, 99, 41, 43	18,39				16,00	2,39	16,00	Cours d'eau pente <7%	CAM-10-6-1	
GAEC de la Camossaie	CAM-10-5	44670	ST JULIEN DE VOUVANTES (44)	ZB 35	2,23				1,91	0,32	1,91	Puits pente <7%	CAM-10-8-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-10-9	44670	ST JULIEN DE VOUVANTES (44)	ZO 45, 46, 47	4,93				4,93		4,93		CAM-10-8-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-11-10	44670	ST JULIEN DE VOUVANTES (44)	ZA 8	2,37				2,37		2,37		CAM-10-6-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-10-6	44670	ST JULIEN DE VOUVANTES (44)	ZB 10	6,48				5,19	1,29	5,19	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	CAM-10-6-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-10-7	44670	ST JULIEN DE VOUVANTES (44)	ZB 31, 46	24,32				21,67	2,65	21,67	Cours d'eau pente <7%	CAM-10-7-1;	
GAEC de la Camossaie	CAM-10-8	44670	ST JULIEN DE VOUVANTES (44)	ZB 54	8,81				8,30	0,51	8,30	Cours d'eau pente <7% + Habitations + Puits pente <7%	CAM-10-8-1;	
TOTAL					87,84				78,07	9,77	78,07			

Nbre de parcelles :
10



						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
CHERET Gaëtan	CHR-01	44521	COUFFE (44)	ZO 5, 6, 7, 10, 136, 118, 135, 13, 15, 95, 96, 17 à 27	24,48		22,91			1,57	22,91	Puits pente <7% + Habitations + Cours d'eau pente <7%	CHR-01-1;
CHERET Gaëtan	CHR-02	44521	COUFFE (44)	ZO 30 à 32	8,00		6,44			1,56	6,44	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	CHR-06-1; CHR-15-1;
CHERET Gaëtan	CHR-03	44521	COUFFE (44)	YV 106, 57, 55	10,55	9,69				0,86	9,69	Cours d'eau pente <7%	CHR-03-1;
CHERET Gaëtan	CHR-05	44521	COUFFE (44)	ZO 39 à 41, 48, 49, 138, 139, 148, 131, 67, 65, 89	18,32	14,59				3,73	14,59	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	CHR-03-1; CHR-06-1;
CHERET Gaëtan	CHR-06	44521	COUFFE (44)	ZO 68, 69	11,21		11,19			0,02	11,19	Puits pente <7%	CHR-06-1;
CHERET Gaëtan	CHR-07	44521	COUFFE (44)	ZP 49 à 51, 38 à 40, 133, 42 à 47	5,80		5,59			0,21	5,59	Puits pente <7% + Habitations	CHR-12-1;
CHERET Gaëtan	CHR-12	44521	COUFFE (44)	ZP 60 à 66, 68 à 74, 140	6,35		6,35				6,35		CHR-12-1;
CHERET Gaëtan	CHR-15	44521	COUFFE (44)	YW 25 à 28, 30	10,73		10,31			0,42	10,31	Puits pente <7% + Habitations	CHR-15-1;
CHERET Gaëtan	CHR-16	44521	COUFFE (44)	ZP 12, 19, 20, 26	9,49		9,49				9,49		CHR-21-1;
CHERET Gaëtan	CHR-17	44521	COUFFE (44)	ZP 27, 37	10,19		9,76			0,43	9,76	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	CHR-12-1; CHR-15-1;
CHERET Gaëtan	CHR-20	44521	COUFFE (44)	YT 42 à 44	1,77		1,77				1,77		CHR-21-1;
CHERET Gaëtan	CHR-21	44521	COUFFE (44)	YX 39	2,76		2,76				2,76		CHR-21-1;
CHERET Gaëtan	CHR-23	44521	OUDON (44)	ZI 68	1,51		1,51				1,51		CHR-12-1;
TOTAL					121,16	24,28	88,08			8,80	112,36		

Nbre de parcelles :
13




Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanable (ha)			
GAEC la Coulée	COU-132	44170	LE GAVRE (44)	ZA 2 à 5, 30 à 33	11,00	10,95				0,05	10,95	Cours d'eau pente <7%	COU-132-1;
GAEC la Coulée	COU-134	44170	LE GAVRE (44)	ZA 75	1,89			1,45		0,44	1,45	Cours d'eau pente <7%	COU-132-1;
GAEC la Coulée	COU-135	44170	LE GAVRE (44)	ZA 62	2,90			2,90			2,90		COU-132-1;
GAEC la Coulée	COU-133	44170	VAY (44)	AH 2027 à 2030	1,83	1,83					1,83		COU-132-1;
GAEC la Coulée	COU-01	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZT 74	14,52	14,02				0,50	14,02	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	COU-01-1;
GAEC la Coulée	COU-02	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZT 77	2,97			2,07		0,90	2,07	Cours d'eau pente <7% + Habitations	COU-117-1;
GAEC la Coulée	COU-03	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZO 74, 24, 25, 26, 28	8,59			6,77		1,82	6,77	Cours d'eau pente <7% + Habitations	COU-08-1;
GAEC la Coulée	COU-04	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZO 88, 18	6,18	5,48				0,70	5,48	Cours d'eau pente <7% + Habitations + Puits pente <7%	COU-04-1;
GAEC la Coulée	COU-05	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZO 81, 103, 104, 105, 106, 107 (portions)	5,23			3,79		1,44	3,79	Cours d'eau pente <7% + Habitations	COU-04-1;
GAEC la Coulée	COU-07	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZP 1	4,00	2,84				1,16	2,84	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	COU-08-1;
GAEC la Coulée	COU-08	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZP 17, 3	8,24		6,86			1,38	6,86	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7% + Autres causes	COU-08-1;
GAEC la Coulée	COU-09	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZS 218	2,00			1,63		0,37	1,63	Cours d'eau pente <7%	COU-117-1;
GAEC la Coulée	COU-11	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZK 49	27,12			23,48		3,64	23,48	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7% + Habitations	COU-11-1;
GAEC la Coulée	COU-103	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZO 33, 35, 36 (S), 37	9,26		9,26				9,26		COU-08-1; COU-04-1;
GAEC la Coulée	COU-111	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZT 74	4,00	4,00					4,00		COU-01-1;
GAEC la Coulée	COU-112	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZT 74	2,36	2,36					2,36		COU-117-1;
GAEC la Coulée	COU-116	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZT 74	6,34			6,34			6,34		COU-117-1;
GAEC la Coulée	COU-117	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZT 74	4,23			4,23			4,23		COU-117-1;
GAEC la Coulée	COU-120	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZS 222	2,70			2,67		0,03	2,67	Habitations	COU-117-1;
GAEC la Coulée	COU-130	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZR 9 à 11	9,98			9,98			9,98		COU-131-1;
GAEC la Coulée	COU-131	44170	MARSAC SUR DON (44)	ZR 19	9,59			9,59			9,59		COU-131-1;
GAEC la Coulée	COU-10	44290	GUEMENE PENFAO (44)	ZK 49	10,68		10,14			0,54	10,14	Cours d'eau pente <7%	COU-10-1;


TOTAL

155,61 41,48 26,26 74,90 12,97 142,64

Nbre de parcelles :

22






Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
DE FONTENAY Hubert	DEF-01	44390	SAFFRE (44)	ZN 47	6,54		3,43			3,11	3,43	Captage Saffré partiellement (PPRC) + Habitations	DEF-02-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-02	44390	SAFFRE (44)	ZN 48	7,66		7,66				7,66		DEF-02-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-03	44390	SAFFRE (44)	ZN 49	9,32		9,32				9,32		DEF-02-1; DEF-12-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-04	44390	SAFFRE (44)	AW 1, 2	2,32		2,32				2,32		DEF-02-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-05	44390	SAFFRE (44)	ZW 23	3,94		3,94				3,94		DEF-02-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-06	44390	SAFFRE (44)	ZT 1	2,87		2,74			0,13	2,74	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	DEF-12-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-07	44390	SAFFRE (44)	ZT 50	5,47	0,04				5,43	0,04	Captage Saffré (PPRC) + Puits pente <7% + Habitations + Cours d'eau pente <7%	DEF-12-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-08	44390	SAFFRE (44)	ZT 9	2,01	2,01					2,01		DEF-02-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-09	44390	SAFFRE (44)	ZT 5, 2	1,84	0,01				1,83	0,01	Captage Saffré (PPRC) + Cours d'eau pente <7%	
DE FONTENAY Hubert	DEF-10	44390	SAFFRE (44)	AV 5	1,76	1,76					1,76		DEF-12-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-11	44390	SAFFRE (44)	ZT 14	7,53		7,53				7,53		DEF-12-1;
DE FONTENAY Hubert	DEF-12	44390	SAFFRE (44)	ZT 10	9,09		9,09				9,09		DEF-12-1;
TOTAL					60,35	3,82	46,03			10,50	49,85		


Nbre de parcelles :

12



						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
DEMAS Jean-Yves	DEM-5	44130	BLAIN (44)	ZS 34 35 45 à 48 94	8,02		8,02				8,02		DEM-5-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-2	44130	BLAIN (44)	ZS 44 OE 132 à 134 137 138	8,08	8,08					8,08		DEM-2-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-702	44130	BLAIN (44)	YD 97 39 87 93	9,68	9,24				0,44	9,24	Cours d'eau pente <7%	DEM-702-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-11	44130	BLAIN (44)	ZR 14 à 16 18 19	14,47	13,71				0,76	13,71	Cours d'eau pente <7%	DEM-11-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-8	44130	BLAIN (44)	ZS 6 7	3,68		3,31			0,37	3,31	Cours d'eau pente <7%	DEM-16-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-10	44130	BLAIN (44)	ZS 19	2,51		2,50			0,01	2,50	Habitations	DEM-16-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-9	44130	BLAIN (44)	AY 36 à 38 47 à 49	3,36		3,10			0,26	3,10	Puits pente <7% + Habitations	DEM-16-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-12	44130	BLAIN (44)	ZR 2	0,74		0,59			0,15	0,59	Puits pente <7% + Habitations	DEM-11-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-14	44130	BLAIN (44)	ZR 64	0,80		0,79			0,01	0,79	Habitations	DEM-11-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-17	44130	BLAIN (44)	ZR 29	1,70	1,45				0,25	1,45	Cours d'eau pente <7%	DEM-11-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-1	44130	BLAIN (44)	ZS 55	3,30	3,28				0,02	3,28	Habitations	DEM-702-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-7	44130	BLAIN (44)	OP 642 105 à 107 98 99	1,52		1,52				1,52		DEM-16-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-701	44130	BLAIN (44)	YD 16 17	1,23	0,89				0,34	0,89	Cours d'eau pente <7%	DEM-702-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-3	44130	BLAIN (44)	OE 533 534 252 243	8,05	7,54				0,51	7,54	Cours d'eau pente <7%	DEM-2-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-4	44130	BLAIN (44)	OE 1459 142 143 139	4,13	3,74				0,39	3,74	Cours d'eau pente <7% + Habitations	DEM-2-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-6	44130	BLAIN (44)	YD 24 65	6,09	5,90				0,19	5,90	Cours d'eau pente <7%	DEM-5-1; DEM-702-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-13	44130	BLAIN (44)	OE 244 ZS 42	5,81		5,81				5,81		DEM-5-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-15	44130	BLAIN (44)	ZS 43	2,86		2,86				2,86		DEM-5-1;
DEMAS Jean-Yves	DEM-16	44130	BLAIN (44)	ZR 35 38 43	6,00		5,34			0,66	5,34		DEM-16-1;
TOTAL					92,03	53,83	33,84			4,36	87,67		

Nbre de parcelles : 19





Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL du Domaine	DMN-2	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YP 14	6,22	6,22					6,22		DMN-2-1;
EARL du Domaine	DMN-1	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YA 24	1,50	1,50					1,50		DMN-5-1;
EARL du Domaine	DMN-3	44290	GUEMENE PENFAO (44)	ZX 31	2,46	2,04				0,42	2,04	Puits pente <7%	DMN-2-1;
EARL du Domaine	DMN-4	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YP 18	3,17	3,17					3,17		DMN-2-1;
EARL du Domaine	DMN-5	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YP 10	3,39	3,39					3,39		DMN-5-1;
EARL du Domaine	DMN-6	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YP 6 7	2,97	2,97					2,97		DMN-5-1;
EARL du Domaine	DMN-7	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YO 73 35 à 38	5,07	5,07					5,07		DMN-5-1;
EARL du Domaine	DMN-8	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YO 53	3,13	3,13					3,13		DMN-5-1;
EARL du Domaine	DMN-9	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YO 50	0,83	0,83					0,83		DMN-5-1;
EARL du Domaine	DMN-10	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YO 170 5 à 7	1,23	0,33				0,90	0,33	Cours d'eau pente <7% + Habitations	DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-11	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YC 76 116	3,85	3,80				0,05	3,80	Habitations	DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-12	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YO 26 28 à 31	7,50	6,06				1,44	6,06	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	DMN-5-1; DMN-13-1;
EARL du Domaine	DMN-13	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YC 54 à 56	7,20	7,17				0,03	7,17	Habitations	DMN-13-1;
EARL du Domaine	DMN-14	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YA 46	7,47	6,74				0,73	6,74	Cours d'eau pente <7%	DMN-20-1; DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-15	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YA 8 9 14 à 16	12,07	11,83				0,24	11,83	Cours d'eau pente <7%	DMN-13-1; DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-16	44290	GUEMENE PENFAO (44)	ZN 60 à 62	2,24		1,74			0,50	1,74	Cours d'eau pente <7%	DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-18	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YC 53	2,79	2,79					2,79		DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-19	44290	GUEMENE PENFAO (44)	ZW 117	2,22	2,20				0,02	2,20	Habitations	DMN-2-1;
EARL du Domaine	DMN-20	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YC 3 et 4 (NORD)	4,72	4,72					4,72		DMN-20-1;
EARL du Domaine	DMN-21	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YC 33	2,27	2,27					2,27		DMN-20-1;
EARL du Domaine	DMN-22	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YD 52 53 171	1,60	1,60					1,60		DMN-20-1;
EARL du Domaine	DMN-32	44290	MASSERAC (44)	ZO 96 97	0,42	0,13				0,29	0,13	Captage Massérac partiellement (PPRS)	DMN-20-1;
EARL du Domaine	DMN-27	44290	MASSERAC (44)	ZO 67	2,46		2,16			0,30	2,16	Cours d'eau pente <7%	DMN-20-1;
EARL du Domaine	DMN-24	44290	MASSERAC (44)	ZB 5 à 7	1,40	1,33				0,07	1,33	Cours d'eau pente <7%	DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-25	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YC 58 59	0,85	0,85					0,85		DMN-13-1;

ALLIOT Pascal
EARL du Domaine
10 La Foie – 44290 GUEMENE PENFAO

Aptitudes à l'épandage													
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL du Domaine	DMN-29	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YB 66 18 à 21	3,80		3,56			0,24	3,56	Puits pente <7%	DMN-20-1;
EARL du Domaine	DMN-30	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YE 322	2,15	1,93				0,22	1,93	Cours d'eau pente <7%	DMN-30-1;
EARL du Domaine	DMN-31	44290	GUEMENE PENFAO (44)	YD 48 (NORD EST)	0,40	0,38				0,02	0,38	Habitations	DMN-20-1;
TOTAL					95,38	82,45	7,46			5,47	89,91		

Nbre de parcelles :
28






Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)			
GAEC St Emiliennais	EMI-22	44130	FAY DE BRETAGNE (44)	ZR 31	5,55		5,48			0,07	5,48	Habitations	EMI-21-1; EMI-15-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-23	44130	FAY DE BRETAGNE (44)	ZR 14	2,03		2,03				2,03		EMI-15-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-24	44130	FAY DE BRETAGNE (44)	ZT 7, 13, 16	10,44		6,38			4,06	6,38	Cours d'eau pente <7%	EMI-07-1; EMI-15-1; EMI-18-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-20	44130	FAY DE BRETAGNE (44)	ZR 22 à 24, 26, 27	10,09		10,09				10,09		EMI-20-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-21	44130	BLAIN (44)	Blain : YT 34, 35 - Fay de Bretagne : ZR 28, 29	8,20		8,10			0,10	8,10	Cours d'eau pente <7%	EMI-21-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-18	44130	BLAIN (44)	YX 37 à 40	5,55	5,55					5,55		EMI-18-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-01	44130	BLAIN (44)	OG 894 à 897, 849 à 851, 853, 854, 1644, 883 à 886, 1605 à 1607, 877 à 879, 855 à 869	14,74		12,75			1,99	12,75	Cours d'eau pente <7% + Habitations	EMI-01-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-02	44130	BLAIN (44)	YN 12	19,22	18,01				1,21	18,01	Cours d'eau pente <7%	EMI-02-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-03	44130	BLAIN (44)	YL 161 ; YM 22	14,51	14,51					14,51		EMI-04-1; EMI-15-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-04	44130	BLAIN (44)	YM 13	2,58		2,58				2,58		EMI-04-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-05	44130	BLAIN (44)	YM 14, 16, 17	3,72		3,72				3,72		EMI-04-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-06	44130	BLAIN (44)	YM 6	6,29		6,29				6,29		EMI-04-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-07	44130	BLAIN (44)	YP 1 à 4, 9	10,61		10,58			0,03	10,58	Habitations	EMI-07-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-08	44130	BLAIN (44)	YL 56 à 58, 182	13,79		13,70			0,09	13,70	Habitations + Cours d'eau pente <7%	EMI-02-1; EMI-11-1; EMI-01-1; EMI-18-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-10	44130	BLAIN (44)	YP 28, 29	3,97		3,63			0,34	3,63	Cours d'eau pente <7%	EMI-07-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-11	44130	BLAIN (44)	YL 7 à 9	14,86		13,42			1,44	13,42	Cours d'eau pente <7%	EMI-11-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-12	44130	BLAIN (44)	YL 4, 5, 6	5,98		4,41			1,57	4,41	Cours d'eau pente <7% + Habitations	EMI-11-1;

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
GAEC St Emiliennais	EMI-13	44130	BLAIN (44)	YT 52, 54, 56, 50, 46, 22, 17, 18	9,27		9,17			0,10	9,17	Habitations + Cours d'eau pente <7%	EMI-20-1; EMI-21-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-14	44130	BLAIN (44)	YT 13, 14, 10	8,35		8,35				8,35		EMI-20-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-15	44130	BLAIN (44)	YT 1, 2, 3	9,26		9,26				9,26		EMI-15-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-16	44130	BLAIN (44)	YX 60 à 62	4,92		4,92				4,92		EMI-18-1;
GAEC St Emiliennais	EMI-17	44130	BLAIN (44)	YX 35, 40 à 43	6,87		6,87				6,87		EMI-18-1;

TOTAL 190,80 38,07 141,73 11,00 179,80


Nbre de parcelles :
22



						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
DAVID Thierry	ERB-02	44110	ERBRAY (44)	ZD 17, 122, 121, 13, 19, 20, 12	17,89	17,73				0,16	17,73	Puits pente <7%	ERB-02-1;
DAVID Thierry	ERB-04	44110	ERBRAY (44)	ZK 17	12,05	10,92				1,13	10,92	Cours d'eau pente <7%	ERB-04-1;
DAVID Thierry	ERB-05	44110	ERBRAY (44)	ZL 2, 12, 13, 53, 55, 11	20,03	19,16				0,87	19,16	Cours d'eau pente <7%	ERB-05-1;
DAVID Thierry	ERB-07	44110	ERBRAY (44)	ZK 18, 20 ZO 13, 14, 88	31,34	30,83				0,51	30,83	Cours d'eau pente <7%	ERB-07-1;
DAVID Thierry	ERB-14	44110	ERBRAY (44)	ZL 35, 33	7,34	6,40				0,94	6,40	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	ERB-05-1; ERB-02-1; ERB-06-1;
DAVID Thierry	ERB-06	44110	ERBRAY (44)	XE 12, 19, 20	7,73	7,73					7,73		ERB-06-1;
DAVID Thierry	ERB-15	44110	ERBRAY (44)	ZC 24	3,95	3,95					3,95		ERB-06-1;
DAVID Thierry	ERB-16	44110	ERBRAY (44)	XE 17	3,49	3,49					3,49		ERB-06-1;
DAVID Thierry	ERB-03	44110	ERBRAY (44)	ZH 29	4,74	4,74					4,74		ERB-13-1;
DAVID Thierry	ERB-13	44110	ERBRAY (44)	ZH 9	7,40	7,40					7,40		ERB-13-1;
DAVID Thierry	ERB-12	44110	ERBRAY (44)	ZH 16, 17	4,82	4,82					4,82		ERB-13-1;
DAVID Thierry	ERB-08	44110	ERBRAY (44)	ZD 11	8,48		8,47			0,01	8,47	Habitations	ERB-08-1;
DAVID Thierry	ERB-11	44110	ERBRAY (44)	ZI 52, 44	11,56		10,88			0,68	10,88	Puits pente <7%	ERB-08-1;
TOTAL					140,82	117,17	19,35			4,30	136,52		

Nbre de parcelles :

13




Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL de l'Espérance	ESP-1	44290	CONQUEREUIL (44)	YH 2, 27p, 20 à 26, 16, 34	26,88		26,69			0,19	26,69	Cours d'eau pente <7%	ESP-1-1; ESP-1-2;
EARL de l'Espérance	ESP-2	44290	CONQUEREUIL (44)	YE 74	3,31		3,31				3,31		ESP-1-2;
EARL de l'Espérance	ESP-3	44290	CONQUEREUIL (44)	YE 53 à 55	3,04		2,40			0,64	2,40	Cours d'eau pente <7%	ESP-1-2;
EARL de l'Espérance	ESP-5	44290	CONQUEREUIL (44)	C 3, 4, 5	1,73		1,72			0,01	1,72	Habitations	ESP-1-1;
EARL de l'Espérance	ESP-6	44290	CONQUEREUIL (44)	C 6, 29	2,12		2,12				2,12		ESP-1-1;
EARL de l'Espérance	ESP-11	44290	CONQUEREUIL (44)	YI 5, 6	1,64	1,64					1,64		ESP-16-1;
EARL de l'Espérance	ESP-12	44290	CONQUEREUIL (44)	YK 7, 8, 9, 38, 37	4,72		4,72				4,72		ESP-12-1;
EARL de l'Espérance	ESP-13	44290	CONQUEREUIL (44)	ZB 78, 84 à 89	3,34	3,34					3,34		ESP-16-1;
EARL de l'Espérance	ESP-14	44290	CONQUEREUIL (44)	ZB 81	0,65	0,65					0,65		ESP-16-1;
EARL de l'Espérance	ESP-15	44290	CONQUEREUIL (44)	ZH 6	1,07	1,07					1,07		ESP-16-1;
EARL de l'Espérance	ESP-16	44290	CONQUEREUIL (44)	ZH 50 à 53	7,18	7,18					7,18		ESP-16-1;
EARL de l'Espérance	ESP-17	44290	CONQUEREUIL (44)	ZI 75	7,24	6,68				0,56	6,68	Cours d'eau pente <7%	ESP-12-1;
EARL de l'Espérance	ESP-18	44290	CONQUEREUIL (44)	ZK 18, 91	0,79		0,79				0,79		ESP-19-1;
EARL de l'Espérance	ESP-19	44290	CONQUEREUIL (44)	ZK 21, 22	2,41		2,41				2,41		ESP-19-1;
EARL de l'Espérance	ESP-20	44290	CONQUEREUIL (44)	ZK 54 à 56	3,92		3,92				3,92		ESP-19-1;
EARL de l'Espérance	ESP-21	44290	CONQUEREUIL (44)	ZL 41, 42	1,98		1,98				1,98		ESP-19-1;
EARL de l'Espérance	ESP-22	44290	CONQUEREUIL (44)	ZL 54, 55	2,27		2,27				2,27		ESP-19-1;
EARL de l'Espérance	ESP-23	44290	CONQUEREUIL (44)	ZN 22	1,18		1,18				1,18		ESP-19-1;
EARL de l'Espérance	ESP-24	44290	CONQUEREUIL (44)	ZS 52 à 55	4,26	4,26					4,26		ESP-19-1;

POUPARD Sylvie
EARL de l'Espérance
2 le Foy – 44290 CONQUEREUIL

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL de l'Espérance	ESP-25	44290	CONQUEREUIL (44)	YC 2	0,50		0,50				0,50		ESP-19-1;
EARL de l'Espérance	ESP-26	44290	CONQUEREUIL (44)	ZK 7, 165	6,12		5,23			0,89	5,23	Cours d'eau pente <7%	ESP-19-1; ESP-16-1;
EARL de l'Espérance	ESP-27	44290	CONQUEREUIL (44)	ZL 46	2,47		2,22			0,25	2,22	Cours d'eau pente <7%	ESP-16-1;
EARL de l'Espérance	ESP-28	44290	CONQUEREUIL (44)	ZK 31, 32, 33	2,74		2,66			0,08	2,66	Cours d'eau pente <7%	ESP-12-1;
TOTAL					91,56	24,82	64,12			2,62	88,94		

Nbre de parcelles :
23



Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage						Exclusions	Point de référence
						Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)		
GAEC de Beaujour	GAB-1	44170	JANS (44)	ZL 14, 12	11,58			10,33		1,25	10,33	Cours d'eau pente <7% + Habitations	GAB-1-1;
GAEC de Beaujour	GAB-10	44170	JANS (44)	YE 83	8,06	8,06					8,06		GAB-10-1;
GAEC de Beaujour	GAB-11	44170	JANS (44)	YL 21	5,31			4,74		0,57	4,74	Cours d'eau pente <7%	GAB-10-1; GAB-12-1;
GAEC de Beaujour	GAB-12	44170	JANS (44)	YL 13, 15, 16	17,40	16,59				0,81	16,59	Cours d'eau pente <7%	GAB-12-1;
GAEC de Beaujour	GAB-13	44170	JANS (44)	YD 55	6,26		5,25			1,01	5,25	Cours d'eau pente <7%	GAB-12-1; GAB-14-1; GAB-22-1;
GAEC de Beaujour	GAB-14	44170	JANS (44)	YD 50, 53	21,41			19,05		2,36	19,05	Cours d'eau pente <7%	GAB-14-1;
GAEC de Beaujour	GAB-15	44170	JANS (44)	YD 77	2,84			2,11		0,73	2,11	Cours d'eau pente <7%	GAB-28-1;
GAEC de Beaujour	GAB-16	44170	JANS (44)	YD 19, 20	7,92			6,23		1,69	6,23	Cours d'eau pente <7%	GAB-28-1; GAB-22-1; GAB-2-1;
GAEC de Beaujour	GAB-17	44170	JANS (44)	YE 90, 9	8,67			7,46		1,21	7,46	Cours d'eau pente <7%	GAB-10-1;
GAEC de Beaujour	GAB-18	44170	JANS (44)	YE 27, 92	6,85			5,35		1,50	5,35	Cours d'eau pente <7%	GAB-22-1;
GAEC de Beaujour	GAB-19	44170	JANS (44)	YN 108	5,33			4,75		0,58	4,75	Cours d'eau pente <7%	GAB-7-1;
GAEC de Beaujour	GAB-20	44170	JANS (44)	ZA 12, 13, 14	3,27			2,58		0,69	2,58	Cours d'eau pente <7%	GAB-7-1;
GAEC de Beaujour	GAB-21	44170	JANS (44)	YN 71	8,12			6,97		1,15	6,97	Cours d'eau pente <7%	GAB-62-1;
GAEC de Beaujour	GAB-22	44170	JANS (44)	YH 8	6,33			5,12		1,21	5,12	Cours d'eau pente <7%	GAB-22-1;
GAEC de Beaujour	GAB-23	44170	JANS (44)	YH 118	5,31			4,96		0,35	4,96	Habitations + Cours d'eau pente <7%	GAB-22-1;
GAEC de Beaujour	GAB-28	44170	NOZAY (44)	ZL 1, 2 ; AC 1, 2	10,60			9,58		1,02	9,58	Cours d'eau pente <7%	GAB-28-1;
GAEC de Beaujour	GAB-5	44170	JANS (44)	ZH 266 à 267, 269, 263, 249, 250	5,00			4,38		0,62	4,38	Habitations + Cours d'eau pente <7%	GAB-1-1;

Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC de Beaujour	GAB-54	44170	JANS (44)	YC 6	3,13			2,63		0,50	2,63	Cours d'eau pente <7% + Habitations	GAB-28-1;
GAEC de Beaujour	GAB-56	44170	JANS (44)	YO 35	4,18			3,76		0,42	3,76	Habitations + Cours d'eau pente <7%	GAB-57-1;
GAEC de Beaujour	GAB-57	44170	JANS (44)	YO 38, 78	13,00			11,43		1,57	11,43	Cours d'eau pente <7%	GAB-57-1;
GAEC de Beaujour	GAB-58	44170	JANS (44)	YO 16 à 18	4,75			4,18		0,57	4,18	Cours d'eau pente <7%	GAB-57-1;
GAEC de Beaujour	GAB-59	44170	JANS (44)	YO 74	1,81			1,30		0,51	1,30	Cours d'eau pente <7%	GAB-62-1;
GAEC de Beaujour	GAB-6	44170	JANS (44)	ZH 77, 79	2,62			2,56		0,06	2,56	Habitations	GAB-1-1;
GAEC de Beaujour	GAB-60	44170	JANS (44)	YO 52, 51, 48	2,61			2,61			2,61		GAB-7-1;
GAEC de Beaujour	GAB-61	44170	JANS (44)	YN 19 à 23	7,76			7,71		0,05	7,71	Habitations	GAB-62-1; GAB-7-1;
GAEC de Beaujour	GAB-62	44170	JANS (44)	YN 73	6,44			6,44			6,44		GAB-62-1;
GAEC de Beaujour	GAB-63	44170	JANS (44)	ZA 1 partie est	3,49			3,49			3,49		GAB-7-1;
GAEC de Beaujour	GAB-64	44170	JANS (44)	ZD 30	4,69			4,15		0,54	4,15	Cours d'eau pente <7%	GAB-1-1; GAB-7-1; GAB-57-1; GAB-28-1;
GAEC de Beaujour	GAB-7	44170	JANS (44)	ZA 5	3,75			3,75			3,75		GAB-7-1;
GAEC de Beaujour	GAB-9	44170	JANS (44)	YD 24 sud	2,92			2,92			2,92		GAB-28-1;

TOTAL

201,41

24,65


5,25

150,54

20,97


180,44

Nbre de parcelles : 30



Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
SCEA G44	GEE-17b	44290	CONQUEREUIL (44)	ZP 44	8,92	8,92					8,92		GEE-17b-1;
SCEA G44	GEE-17a	44290	CONQUEREUIL (44)	ZP 59	6,39	6,39					6,39		GEE-17b-1;
SCEA G44	GEE-17c	44290	CONQUEREUIL (44)	ZP 14 YY 1, 2	12,44	12,44					12,44		GEE-17b-1; GEE-22a-1;
SCEA G44	GEE-16a	44290	CONQUEREUIL (44)	ZM 15(E), 38(E)	2,43	2,43					2,43		GEE-16b-1;
SCEA G44	GEE-16b	44290	CONQUEREUIL (44)	XA 47, ZM 38(E)	13,08	12,72				0,36	12,72	Cours d'eau pente <7%	GEE-16b-1;
SCEA G44	GEE-16c	44290	CONQUEREUIL (44)	XA 46	2,42	1,66				0,76	1,66	Cours d'eau pente <7%	GEE-16b-1;
SCEA G44	GEE-4	44290	CONQUEREUIL (44)	ZL 37	6,68		6,68				6,68		GEE-4-1;
SCEA G44	GEE-5	44290	CONQUEREUIL (44)	ZM 1	13,50	12,09				1,41	12,09	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEE-5-1;
SCEA G44	GEE-15	44290	CONQUEREUIL (44)	ZO 22, 23	6,78		6,78				6,78		GEE-15-1;
SCEA G44	GEE-19	44290	CONQUEREUIL (44)	ZM 38	12,71	12,26				0,45	12,26	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEE-19-1;
SCEA G44	GEE-8	44290	CONQUEREUIL (44)	ZN 96, 23, 26, 97	8,32	8,20				0,12	8,20	Habitations	GEE-8-1;
SCEA G44	GEE-1	44290	CONQUEREUIL (44)	YA 34, 35, 36	3,82	3,82					3,82		GEE-15-1;
SCEA G44	GEE-13	44290	CONQUEREUIL (44)	ZO 13, 14, 15	3,76		3,76				3,76		GEE-15-1;
SCEA G44	GEE-14	44290	CONQUEREUIL (44)	ZO 27 (O)	2,94	2,94					2,94		GEE-15-1;
SCEA G44	GEE-12	44290	CONQUEREUIL (44)	ZN 49, 100, 101	5,54	5,54					5,54		GEE-15-1; GEE-4-1;
SCEA G44	GEE-7	44290	CONQUEREUIL (44)	ZN 12, 13	3,73	3,73					3,73		GEE-8-1;
SCEA G44	GEE-11	44290	CONQUEREUIL (44)	ZK 139, 35	3,35	3,34				0,01	3,34	Habitations	GEE-8-1;
SCEA G44	GEE-20	44290	CONQUEREUIL (44)	ZM 1 (S)	2,91	2,05				0,86	2,05	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEE-5-1;
SCEA G44	GEE-21	44290	CONQUEREUIL (44)	ZO 72, 31, 30	6,07		5,52			0,55	5,52	Habitations + Cours d'eau pente <7%	GEE-19-1; GEE-5-1;
SCEA G44	GEE-24	44290	CONQUEREUIL (44)	ZM 36	0,82	0,82					0,82		GEE-19-1;
SCEA G44	GEE-6	44290	CONQUEREUIL (44)	ZM 23, 22	1,80	1,80					1,80		GEE-19-1;
SCEA G44	GEE-23	44290	CONQUEREUIL (44)	ZM 5, 6, 7	6,12	5,56				0,56	5,56	Cours d'eau pente <7%	GEE-16b-1; GEE-4-1;
SCEA G44	GEE-9	44290	CONQUEREUIL (44)	ZN 73, 933	0,31	0,11				0,20	0,11	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEE-8-1;
SCEA G44	GEE-2	44290	CONQUEREUIL (44)	ZK 107, 2, 6, 5	3,39		2,98			0,41	2,98	Cours d'eau pente <7%	GEE-8-1;
SCEA G44	GEE-18	44290	CONQUEREUIL (44)	ZR 40	2,23	2,23					2,23		GEE-4-1;
SCEA G44	GEE-22a	44590	DERVAL (44)	XA 80, 81	3,66	3,66					3,66		GEE-22a-1;
SCEA G44	GEE-22b	44590	DERVAL (44)	XA 86	6,82	6,82					6,82		GEE-22a-1;
TOTAL					150,94	119,53	25,72			5,69	145,25		


Nbre de parcelles :




Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC les Genêts	GEN-16	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZE 56, 28, 29, 49, 30	8,28			8,28			8,28		GEN-16-1;
GAEC les Genêts	GEN-17	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZE 15, 16, 17	10,59	9,23				1,36	9,23	Cours d'eau pente <7%	GEN-17-1;
GAEC les Genêts	GEN-22	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZE 39 à 48	30,63			29,80		0,83	29,80	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEN-22-1;
GAEC les Genêts	GEN-1	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZO 7	6,26		5,29			0,97	5,29	Cours d'eau pente <7%	GEN-1-1;
GAEC les Genêts	GEN-8b	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZL 37(E), 45(E)	8,00	7,47				0,53	7,47	Cours d'eau pente <7%	GEN-8b-1;
GAEC les Genêts	GEN-7a	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZL 43(sans partie Est)	10,50	10,50					10,50		GEN-7a-1;
GAEC les Genêts	GEN-9	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZL 1 à 9, 33	7,53	7,41				0,12	7,41	Cours d'eau pente <7%	GEN-9-1;
GAEC les Genêts	GEN-18	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZE 11, 12, 57	10,24			7,99		2,25	7,99	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEN-17-1; GEN-16-1; GEN-22-1; GEN-1-1;
GAEC les Genêts	GEN-15	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZE 33, 35	7,53			7,47		0,06	7,47	Cours d'eau pente <7%	GEN-16-1;
GAEC les Genêts	GEN-20	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZH 69	1,99	1,99					1,99		GEN-16-1;
GAEC les Genêts	GEN-2a	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZO 2(NO)	3,17		2,54			0,63	2,54	Cours d'eau pente <7%	GEN-1-1;
GAEC les Genêts	GEN-2b	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZO 2(NE)	2,22		1,41			0,81	1,41	Cours d'eau pente <7%	GEN-1-1;
GAEC les Genêts	GEN-8c	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZL 37(O)	2,00	1,91				0,09	1,91	Cours d'eau pente <7%	GEN-8b-1;
GAEC les Genêts	GEN-8a	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZL 45(O)	8,70	8,70					8,70		GEN-8b-1;
GAEC les Genêts	GEN-11	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZL 32	3,53	3,50				0,03	3,50	Puits pente <7%	GEN-7a-1;
GAEC les Genêts	GEN-12	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	OZ 46, 21, 45(E)	4,49	4,49					4,49		GEN-9-1;
GAEC les Genêts	GEN-13	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	OZ 11	2,85	2,85					2,85		GEN-9-1;
GAEC les Genêts	GEN-14	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	OZ 17	4,36	3,23				1,13	3,23	Cours d'eau pente <7%	GEN-9-1;

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC les Genêts	GEN-5	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZI 51	7,94	7,03				0,91	7,03	Puits pente <7%	GEN-9-1; GEN-7a-1; GEN-8b-1; GEN-1-1;
GAEC les Genêts	GEN-6	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZI 43	6,62	6,50				0,12	6,50	Puits pente <7%	GEN-1-1; GEN-3e-1;
GAEC les Genêts	GEN-7b	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZL 43(E)	4,00	4,00					4,00		GEN-7a-1;
GAEC les Genêts	GEN-3e	44310	LA LIMOUZINIERE (44)	ZC 26 (sans partie Nord)	9,00		7,90			1,10	7,90	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	GEN-3e-1;
GAEC les Genêts	GEN-3c	44310	LA LIMOUZINIERE (44)	ZC 1(N-E)	4,76	3,96				0,80	3,96	Cours d'eau pente <7%	GEN-3c-1;
GAEC les Genêts	GEN-3a	44310	LA LIMOUZINIERE (44)	ZK 177 ZC 35, 1(S-O)	15,28		15,28				15,28		GEN-3c-1; GEN-3e-1; GEN-1-1;
GAEC les Genêts	GEN-3b	44310	LA LIMOUZINIERE (44)	ZC 1 (N-O)	4,00	4,00					4,00		GEN-3c-1;
GAEC les Genêts	GEN-3d	44310	LA LIMOUZINIERE (44)	ZC 1(S-E), 26(N)	6,00	4,96				1,04	4,96	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEN-3c-1;
GAEC les Genêts	GEN-3f	44310	LA LIMOUZINIERE (44)	ZC 24	5,80		3,99			1,81	3,99	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GEN-3e-1;
TOTAL					196,27	91,73	36,41	53,54		14,59	181,68		

Nbre de parcelles :
27






GILET Christophe
EARL GILET
33 L'Errière – 44270 ST ETIENNE DE MER MORTE

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL GILET	GLT-2	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZD 20 à 29, 38	19,82	19,82					19,82		GLT-2-1;
EARL GILET	GLT-7	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZC 69 à 83	4,76		4,70			0,06	4,70	Puits pente <7%	GLT-7-1;
EARL GILET	GLT-13	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZC 2, 4 à 10, 16 (partie Ouest)	14,90	13,28				1,62	13,28	Puits pente <7%	GLT-12-1; GLT-7-1;
EARL GILET	GLT-12	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZC 31, 33 à 35	10,07	9,53				0,54	9,53	Cours d'eau pente <7%	GLT-12-1;
EARL GILET	GLT-10	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZB 40 à 43	13,33	11,61				1,72	11,61	Cours d'eau pente <7%	GLT-10-1;
EARL GILET	GLT-11	44270	ST ETIENNE DE MER MORTE (44)	ZC 53 55	5,15		4,29			0,86	4,29	Cours d'eau pente <7%	GLT-10-1;

TOTAL 68,03 54,24 8,99 4,80 63,23


Nbre de parcelles :
6




						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
GROUSSARD Jérôme	GRS-4	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZC 4 (NORD)	3,70		3,70				3,70		GRS-4-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-2	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZC 2	3,80		3,44			0,36	3,44	Cours d'eau pente <7%	GRS-4-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-5	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZC 4	2,58		2,58				2,58		GRS-4-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-6	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZC 4	4,20		4,20				4,20		GRS-4-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-3	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZC 4	4,20		4,20				4,20		GRS-4-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-8	44810	HERIC (44)	XS 45 et 46 (Nord)	4,30		4,30				4,30		GRS-8-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-12	44810	HERIC (44)	XR 25	4,60		4,46			0,14	4,46	Cours d'eau pente <7%	GRS-12-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-1	44810	HERIC (44)	XR 8 9	2,70		2,13			0,57	2,13	Cours d'eau pente <7%	GRS-8-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-7	44810	HERIC (44)	XS 45 46	5,70		5,17			0,53	5,17	Cours d'eau pente <7%	GRS-8-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-9	44810	HERIC (44)	XS 41 42 45	1,36		1,19			0,17	1,19	Puits pente <7%	GRS-8-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-10	44810	HERIC (44)	XR 130 131	3,50		3,47			0,03	3,47	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GRS-4-1; GRS-12-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-11	44810	HERIC (44)	XR 23 à 25	4,70		4,03			0,67	4,03	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	GRS-12-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-13	44810	HERIC (44)	XR 27 28	7,00		6,16			0,84	6,16	Cours d'eau pente <7%	GRS-8-1; GRS-12-1;
GROUSSARD Jérôme	GRS-14	44130	BLAIN (44)	YV 3	5,00		4,92			0,08	4,92	Cours d'eau pente <7%	GRS-12-1;
TOTAL					57,34		53,95			3,39	53,95		

Nbre de parcelles :

14






JOLYS Yann
EARL Jolys
Les Châteries – 44660 FERCE

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL Jolys	JOL-54	44110	ST AUBIN DES CHATEAUX (44)	ZT 1	9,90		9,90				9,90		JOL-54-1;
EARL Jolys	JOL-55	44110	ST AUBIN DES CHATEAUX (44)	ZX 75 et 47 (Nord)	6,03		6,03				6,03		JOL-55-1;
EARL Jolys	JOL-52	44110	ST AUBIN DES CHATEAUX (44)	ZI 10, 12 à 15	39,20	39,20					39,20		JOL-52-1;
EARL Jolys	JOL-53	44110	ST AUBIN DES CHATEAUX (44)	ZK 22, 15, 51	12,00	11,92				0,08	11,92	Habitations	JOL-53-1;
EARL Jolys	JOL-56	44110	ST AUBIN DES CHATEAUX (44)	ZI 5 et 9	26,50	25,41				1,09	25,41	Puits pente <7% + Bâtiments agricoles	JOL-56-1;

TOTAL

Nbre de parcelles :


5





Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
SCEA des Courtilles	JUJ-20a	44440	TRANS SUR ERDRE (44)	ZS 16 à 20	10,90		9,87			1,03	9,87	Cours d'eau pente <7%	
SCEA des Courtilles	JUJ-20b	44440	TRANS SUR ERDRE (44)	ZS 14	9,60		8,34			1,26	8,34	Cours d'eau pente <7%	
SCEA des Courtilles	JUJ-23	44440	TEILLE (44)	YA 100 112	8,70		8,32			0,38	8,32	Cours d'eau pente <7%	JUJ-24-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-24	44440	TEILLE (44)	YA 141 142	11,00		9,76			1,24	9,76	Cours d'eau pente <7%	JUJ-24-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-25	44440	PANNECE (44)	YA 31 32 33 ZA 10 11 43	14,10			14,04		0,06	14,04	Cours d'eau pente <7% + Habitations	JUJ-25-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-26	44440	TEILLE (44)	YA 36	3,15			3,15			3,15		JUJ-25-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-27	44440	TEILLE (44)	YB 1	6,70			6,70			6,70		JUJ-25-1; JUJ-28-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-28	44440	TEILLE (44)	YA 47 à 50 et 67	4,00		3,00			1,00	3,00	Cours d'eau pente <7%	JUJ-28-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-29	44440	TEILLE (44)	YA 53	2,70		2,18			0,52	2,18	Cours d'eau pente <7%	JUJ-28-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-30	44440	TEILLE (44)	YA 40	4,00		3,51			0,49	3,51	Cours d'eau pente <7%	JUJ-28-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-31	44440	TEILLE (44)	ZY 59	4,00			4,00			4,00		JUJ-32-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-32	44440	TEILLE (44)	ZW 36 37 38 42 43	11,00			10,45		0,55	10,45	Cours d'eau pente <7%	JUJ-32-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-33	44440	TEILLE (44)	ZE 99 117	6,87	6,86				0,01	6,86	Habitations	JUJ-35-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-34	44440	TEILLE (44)	ZM 56 à 58	4,40	4,26				0,14	4,26	Puits pente <7%	JUJ-35-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-35	44440	TEILLE (44)	ZM 73	5,70	5,70					5,70		JUJ-35-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-36	44440	TEILLE (44)	ZM 20	3,00			3,00			3,00		JUJ-28-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-37	44440	TEILLE (44)	ZM 112 116 94 1241 1238 1237	7,17			5,79		1,38	5,79	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7% + Habitations	JUJ-39-1; JUJ-35-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-38	44440	TEILLE (44)	ZM 98 137	8,59			8,23		0,36	8,23	Cours d'eau pente <7%	JUJ-32-1; JUJ-28-1;

Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage						Exclusions	Point de référence
						Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)		
SCEA des Courtilles	JUJ-39	44440	TEILLE (44)	ZN 48 88	6,60			5,62		0,98	5,62	Cours d'eau pente <7% + Habitations	JUJ-39-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-40	44440	TEILLE (44)	ZO 17 16 (ouest) 15 (ouest)	8,00			8,00			8,00		JUJ-39-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-41	44440	TEILLE (44)	ZN 39 40	4,35			3,73		0,62	3,73	Cours d'eau pente <7%	JUJ-39-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-42	44440	TEILLE (44)	ZN 55 56 (ouest) 57 58	5,15			5,15			5,15		JUJ-47-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-43	44440	TEILLE (44)	ZL 22	5,50			5,50			5,50		JUJ-44-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-44	44440	TEILLE (44)	ZL 28 71 89	10,60	9,87				0,73	9,87	Habitations + Puits pente <7%	JUJ-44-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-45	44440	TEILLE (44)	ZL 37	4,50	4,50					4,50		JUJ-44-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-46	44440	RIAILLE (44)	ZC 9 10 76 129 28 127	3,40			3,40			3,40		JUJ-48-1; JUJ-44-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-47	44440	TRANS SUR ERDRE (44)	ZR 58 à 52	5,00	4,45				0,55	4,45	Cours d'eau pente <7%	JUJ-47-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-48	44850	MOUZEIL (44)	ZH 1 à 3 ZE 11	16,65	16,61				0,04	16,61	Cours d'eau pente <7%	JUJ-48-1;
SCEA des Courtilles	JUJ-49	44850	MOUZEIL (44)	ZI 17 19	4,20	4,20					4,20		JUJ-47-1;
TOTAL					199,53	56,45	44,98	86,76		11,34	188,19		

Nbre de parcelles : 29









Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC de la Tournerie	LER-50	44330	MOUZILLON (44)	AI 65(O), 70 à 73, 143 à 146	6,05	5,77				0,28	5,77	Cours d'eau pente <7%	LER-50-1;
GAEC de la Tournerie	LER-68	44330	MOUZILLON (44)	AE 36, 37, 38(N)	3,75			2,91		0,84	2,91	Cours d'eau pente <7%	LER-50-1;
GAEC de la Tournerie	LER-21	44330	MOUZILLON (44)	AE 43, 44, 38(S)	2,15			1,10		1,05	1,10	Cours d'eau pente <7%	LER-50-1;
GAEC de la Tournerie	LER-45	44330	MOUZILLON (44)	CL 6	2,99		2,83			0,16	2,83	Cours d'eau pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-19	44330	MOUZILLON (44)	CL 3 à 8, 103, 109	15,37		8,20			7,17	8,20	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	LER-50-1;
GAEC de la Tournerie	LER-1	44330	MOUZILLON (44)	AD 6	0,82		0,68			0,14	0,68	Cours d'eau pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-46	44330	MOUZILLON (44)	AD 8, 12, 13	3,02		2,50			0,52	2,50	Cours d'eau pente <7%	LER-50-1; LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-20	44330	MOUZILLON (44)	AI 11, 12	2,55	1,92				0,63	1,92	Cours d'eau pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-65	44330	MOUZILLON (44)	AI 236, 237	2,53		2,43			0,10	2,43	Puits pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-73	44330	MOUZILLON (44)	AI 64(N)	2,76		2,75			0,01	2,75	Habitations + Cours d'eau pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-104	44330	MOUZILLON (44)	AI 64(S)	2,52		2,37			0,15	2,37	Cours d'eau pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-6	44330	MOUZILLON (44)	AI 61	2,26		1,10			1,16	1,10	Cours d'eau pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-16	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BC 18, 19, 22	2,97		0,32			2,65	0,32	Natura 2000 + Puits pente <7%	LER-73-1;
GAEC de la Tournerie	LER-71	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BZ 62 à 64	1,41		1,41				1,41		LER-70-1;
GAEC de la Tournerie	LER-70	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BZ 75, 76	2,07	2,07					2,07		LER-70-1;
GAEC de la Tournerie	LER-69	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BS 2 à 5(S)	5,48	4,36				1,12	4,36	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	LER-70-1;
GAEC de la Tournerie	LER-112	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BT 14, 36 à 40, 42 à 47, 91, 93	1,16	1,16					1,16		LER-70-1;
GAEC de la Tournerie	LER-80	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BB 37(S), 38, 39	1,44		1,44				1,44		LER-63-1;
GAEC de la Tournerie	LER-92	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BB 36	0,53		0,53				0,53		LER-63-1;

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC de la Tournerie	LER-13	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BB 34, 35, 28	2,95		2,77			0,18	2,77	Puits pente <7%	LER-73-1; LER-63-1;
GAEC de la Tournerie	LER-87	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BA 27	0,36	0,36					0,36		LER-63-1;
GAEC de la Tournerie	LER-88	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BA 36 à 39, 31, 32	1,05	1,05					1,05		LER-63-1;
GAEC de la Tournerie	LER-48	44115	HAUTE GOULAIN (44)	BY 8, 7, 43	3,38		3,33			0,05	3,33	Puits pente <7%	LER-70-1;
GAEC de la Tournerie	LER-66	44330	LE PALLET (44)	AN 54, 55, 105	1,68		1,29			0,39	1,29	Cours d'eau pente <7%	LER-63-1;
GAEC de la Tournerie	LER-63	44330	LE PALLET (44)	ZC 21 à 27 ZL 22	4,41		4,41				4,41		LER-63-1;
GAEC de la Tournerie	LER-36	44330	VALLET (44)	WK 21 à 24, WD 42	3,44		3,44				3,44		LER-63-1;
TOTAL					79,10	16,69	41,80	4,01		16,60	62,50		

Nbre de parcelles :


26





						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
MELOT Sylvain	MES-22	44590	DERVAL (44)	XO 78	5,43		4,56			0,87	4,56	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	MES-24-1;
MELOT Sylvain	MES-23	44590	DERVAL (44)	XN 19	0,79		0,19			0,60	0,19	Cours d'eau pente <7%	MES-24-1;
MELOT Sylvain	MES-24	44590	DERVAL (44)	XN 60	8,21		8,20			0,01	8,20	Habitations	MES-24-1;
TOTAL					14,43		12,95			1,48	12,95		

Nbre de parcelles : 3





Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage						Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)		
GAEC la Métairie	MET-14	44640	LE PELLERIN (44)	AX 13 14 15	0,35	0,35					0,35		MET-16-1;
GAEC la Métairie	MET-15	44640	LE PELLERIN (44)	AX 5 6 7 8 9	2,31	2,31					2,31		MET-16-1;
GAEC la Métairie	MET-16	44640	LE PELLERIN (44)	AX 12 17 18 59 30 à 20	5,67	5,67					5,67		MET-16-1;
GAEC la Métairie	MET-17	44640	LE PELLERIN (44)	AX 37 à 32, 39 à 46	3,62	3,62					3,62		MET-16-1;
GAEC la Métairie	MET-7	44640	LE PELLERIN (44)	ZB 54	1,41	1,41					1,41		MET-16-1;
GAEC la Métairie	MET-47	44640	LE PELLERIN (44)	0D 548	1,29	1,29					1,29		MET-27a-1;
GAEC la Métairie	MET-27a	44640	LE PELLERIN (44)	0D 599 à 609, 617 618 619, 612 613 689, 622, 624 à 634	13,57	13,57					13,57		MET-27a-1;
GAEC la Métairie	MET-27b	44640	LE PELLERIN (44)	0D 598, 638 à 640, 653	4,43	4,43					4,43		MET-27a-1;
GAEC la Métairie	MET-48	44640	LE PELLERIN (44)	0D 262	0,94	0,42				0,52	0,42	Cours d'eau pente <7%	MET-24-1;
GAEC la Métairie	MET-25	44640	LE PELLERIN (44)	0C 346 347 350 à 352 895 323 à 328 286 à 292 842	5,79	5,43				0,36	5,43	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MET-24-1;
GAEC la Métairie	MET-24	44640	LE PELLERIN (44)	0C 272 274 275 281 à 285 772	1,82	1,82					1,82		MET-24-1;
GAEC la Métairie	MET-10	44640	LE PELLERIN (44)	ZA 33 à 36	2,64	2,64					2,64		MET-24-1;
GAEC la Métairie	MET-21	44640	LE PELLERIN (44)	OA 261	1,54					1,54	0,00	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	
GAEC la Métairie	MET-13	44640	LE PELLERIN (44)	OA 275 276	3,49					3,49	0,00	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	
GAEC la Métairie	MET-23	44640	LE PELLERIN (44)	0B 13 16 17 18 19 20 22 23 24 112 113 120 121 122 124 à 135 137	37,00					37,00	0,00	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	
GAEC la Métairie	MET-26	44640	LE PELLERIN (44)	OB 14	1,48					1,48	0,00	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	
GAEC la Métairie	MET-28	44640	LE PELLERIN (44)	OD 734 à 737	3,47		2,51			0,96	2,51	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	MET-24-1;
GAEC la Métairie	MET-57	44640	ROUANS (44)	0F 450 à 455	4,79	4,79					4,79		MET-56-1;
GAEC la Métairie	MET-X	44640	ROUANS (44)	OF 1378	0,90	0,90					0,90		MET-56-1;

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC la Métairie	MET-Y	44640	ROUANS (44)	OF 3 4 8 9	1,96	1,96					1,96		MET-56-1;
GAEC la Métairie	MET-Z	44640	ROUANS (44)	OF 448	0,52	0,52					0,52		MET-56-1;
GAEC la Métairie	MET-56	44640	ROUANS (44)	OI 2114 2116 2118 2126 20 21 25 17	7,01	6,94				0,07	6,94	Cours d'eau pente <7%	MET-56-1;
GAEC la Métairie	MET-59	44640	ROUANS (44)	OI 1840 1842 1844 1846 473 510	3,39	3,39					3,39		MET-56-1;
GAEC la Métairie	MET-65	44640	ROUANS (44)	OI 38 à 42 35 1824 1826	2,31	2,28				0,03	2,28	Habitations	MET-56-1; MET-53-1;
GAEC la Métairie	MET-60	44640	ROUANS (44)	OI 123 124 1847 1848	0,34	0,34					0,34		
GAEC la Métairie	MET-54	44640	ROUANS (44)	OI 129 à 134 1850 2106	1,86	1,33				0,53	1,33	Cours d'eau pente <7%	MET-62-1;
GAEC la Métairie	MET-50	44640	ROUANS (44)	OI 67 à 70 76 à 82 99 100	6,00	3,72				2,28	3,72	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MET-53-1;
GAEC la Métairie	MET-51	44640	ROUANS (44)	OI 1686 1522 101 à 108 142 143	2,76	2,37				0,39	2,37	Cours d'eau pente <7%	MET-53-1;
GAEC la Métairie	MET-53	44640	ROUANS (44)	OI 213 214 177 179 à 201 167	8,65	7,78				0,87	7,78	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MET-53-1;
GAEC la Métairie	MET-55	44640	ROUANS (44)	OI 202 264 à 272	2,65	2,65					2,65		MET-53-1;
GAEC la Métairie	MET-W	44640	ROUANS (44)	OI 202 268	0,95	0,95					0,95		MET-53-1;
GAEC la Métairie	MET-63	44640	ROUANS (44)	OI 292 293 296 297 299 à 317 284 285 174 277 280 281 275	4,49	2,33				2,16	2,33	Cours d'eau pente <7%	MET-62-1;
GAEC la Métairie	MET-3	44640	ROUANS (44)	OI 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1022	2,48	2,30				0,18	2,30	Cours d'eau pente <7%	MET-62-1;
GAEC la Métairie	MET-62	44640	ROUANS (44)	OI 1970 1972 1974 1978	2,77	2,17				0,60	2,17	Cours d'eau pente <7%	MET-62-1;
GAEC la Métairie	MET-69	44830	BRAINS (44)	ZC 42 37	2,70	2,70					2,70		MET-70b-1;
GAEC la Métairie	MET-70b	44830	BRAINS (44)	ZC 8	1,87	1,87					1,87		MET-70b-1;
GAEC la Métairie	MET-70a	44830	BRAINS (44)	ZC 7 8	1,78	1,78					1,78		MET-70b-1;
GAEC la Métairie	MET-68	44830	BRAINS (44)	ZC 2 3 54 58 à 63 65 ZO 183 à 191	14,43		3,62			10,81	3,62	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	MET-70b-1;
GAEC la Métairie	MET-5	44830	BRAINS (44)	ZO 190 à 192	8,49		2,30			6,19	2,30	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	MET-70b-1;

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
GAEC la Métairie	MET-4	44830	BRAINS (44)	ZC 24	1,30		0,71			0,59	0,71	Cours d'eau pente <7%	MET-70b-1;
GAEC la Métairie	MET-20	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZD 3 7 9 à 15	7,18	7,18					7,18		MET-19-1;
GAEC la Métairie	MET-19	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZD 1	0,91	0,91					0,91		MET-19-1;
GAEC la Métairie	MET-42	44640	CHEIX EN RETZ (44)	OB 66	1,65	1,62				0,03	1,62	Habitations	MET-42-1;
GAEC la Métairie	MET-2	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZC 48	1,23		1,23				1,23		MET-42-1;
GAEC la Métairie	MET-11	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZC 105 à 110	5,87		0,11			5,76	0,11	Cours d'eau pente <7%	MET-42-1;
GAEC la Métairie	MET-30	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZC 77	3,24	3,24					3,24		MET-16-1;
GAEC la Métairie	MET-1a	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZH 26 27	3,29	3,29					3,29		MET-1b-1;
GAEC la Métairie	MET-1b	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZH 26	4,04	4,04					4,04		MET-1b-1;
GAEC la Métairie	MET-1c	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZH 26	3,38	3,38					3,38		MET-1b-1;
GAEC la Métairie	MET-1d	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZH 26	3,08	3,08					3,08		MET-1b-1;
GAEC la Métairie	MET-1e	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZH 46 47	4,20	4,20					4,20		MET-1b-1;
GAEC la Métairie	MET-49	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZI 59	2,79		0,36			2,43	0,36	Natura 2000 + Cours d'eau pente <7%	MET-1b-1;
GAEC la Métairie	MET-64	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZD 102 105 106 104	2,97	2,57				0,40	2,57	Puits pente <7%	MET-16-1;
GAEC la Métairie	MET-6	44640	CHEIX EN RETZ (44)	ZH 32 34 et ZC 24 sud	7,54	4,79				2,75	4,79	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	MET-1b-1; MET-19-1;
TOTAL					226,59	134,33	10,84			81,42	145,17		

Nbre de parcelles :
54






RABU Romain
18 La Barre – 44520 MOISDON LA RIVIERE

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
RABU Romain	RAB-1	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YH 11 12	6,05		6,05				6,05		RAB-8-1;
RABU Romain	RAB-2	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YH 23 60	7,60	7,60					7,60		RAB-2-1;
RABU Romain	RAB-3	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YI 10	2,14		2,14				2,14		RAB-2-1;
RABU Romain	RAB-4	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YI 20 à 24	6,19		6,19				6,19		RAB-2-1;
RABU Romain	RAB-5	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YI 39	4,43	4,43					4,43		RAB-8-1; RAB-2-1;
RABU Romain	RAB-6	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YE 2	2,14	1,09				1,05	1,09	Cours d'eau pente <7%	RAB-2-1;
RABU Romain	RAB-7	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YC 6 7 8	3,56	3,56					3,56		RAB-8-1;
RABU Romain	RAB-8	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	ZW 66 67 2 76	4,49	4,49					4,49		RAB-8-1;
RABU Romain	RAB-9	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YA 70	1,61	1,61					1,61		RAB-8-1;
RABU Romain	RAB-10	44520	MOISDON LA RIVIERE (44)	YI 18	2,22	2,22					2,22		RAB-2-1;
TOTAL					40,43	25,00	14,38			1,05	39,38		


Nbre de parcelles :
10




Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC des Sensives	RGL-16	44521	COUFFE (44)	YO 25 26	5,50			4,35		1,15	4,35	Cours d'eau pente <7%	RGL-17-1;
GAEC des Sensives	RGL-17	44521	COUFFE (44)	ZB 28 29	7,00			6,68		0,32	6,68	Puits pente <7%	RGL-17-1;
GAEC des Sensives	RGL-18	44850	MOUZEIL (44)	ZO 12 13	2,20	2,20					2,20		RGL-19-1;
GAEC des Sensives	RGL-19	44850	MOUZEIL (44)	ZO 60 61 62	11,76	11,76					11,76		RGL-19-1;
GAEC des Sensives	RGL-20	44850	MOUZEIL (44)	ZV 22	1,60		1,35			0,25	1,35	Cours d'eau pente <7%	RGL-24-1;
GAEC des Sensives	RGL-21	44850	MOUZEIL (44)	ZV 2 3	4,50		3,31			1,19	3,31	Cours d'eau pente <7%	RGL-24-1;
GAEC des Sensives	RGL-22	44850	MOUZEIL (44)	ZW 35	4,06			4,06			4,06		RGL-22-1;
GAEC des Sensives	RGL-23	44850	MOUZEIL (44)	ZX 32 49	6,50		6,01			0,49	6,01	Cours d'eau pente <7%	RGL-24-1;
GAEC des Sensives	RGL-24	44850	MOUZEIL (44)	ZW 26 27	8,10		7,55			0,55	7,55	Cours d'eau pente <7%	RGL-24-1;
GAEC des Sensives	RGL-25	44850	MOUZEIL (44)	ZW 48 49 50	3,57			3,57			3,57		RGL-24-1; RGL-22-1;
GAEC des Sensives	RGL-26	44850	MOUZEIL (44)	ZW 16 17 54	5,04			4,24		0,80	4,24	Cours d'eau pente <7%	RGL-22-1;
GAEC des Sensives	RGL-27	44850	MOUZEIL (44)	ZP 78	9,40	8,30				1,10	8,30	Habitations + Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	RGL-22-1;
GAEC des Sensives	RGL-28	44850	MOUZEIL (44)	ZR 18 19 54 57	6,41		6,41				6,41		RGL-28-1;
GAEC des Sensives	RGL-29	44850	MOUZEIL (44)	ZR 42 43 60	7,89		7,89				7,89		RGL-28-1;
GAEC des Sensives	RGL-30	44850	MOUZEIL (44)	ZW 34	1,50			1,22		0,28	1,22	Cours d'eau pente <7%	RGL-24-1;
GAEC des Sensives	RGL-31	44440	TEILLE (44)	ZM 97	3,57	2,62				0,95	2,62	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	RGL-32-1;
GAEC des Sensives	RGL-32	44440	TEILLE (44)	ZM 18 19	4,09	3,14				0,95	3,14	Cours d'eau pente <7%	RGL-32-1;
GAEC des Sensives	RGL-33	44440	TEILLE (44)	ZW 239	1,96	1,37				0,59	1,37	Cours d'eau pente <7%	RGL-37-1;

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
GAEC des Sensives	RGL-34	44440	TEILLE (44)	ZY 64 65	2,43	1,73				0,70	1,73	Cours d'eau pente <7%	RGL-37-1;
GAEC des Sensives	RGL-35	44440	TEILLE (44)	ZW 31	1,16	0,99				0,17	0,99	Cours d'eau pente <7%	RGL-37-1;
GAEC des Sensives	RGL-36	44440	TEILLE (44)	ZW 241	3,96			3,25		0,71	3,25	Cours d'eau pente <7%	RGL-37-1;
GAEC des Sensives	RGL-37	44440	TEILLE (44)	ZW 56 57 108	5,53			5,53			5,53		RGL-37-1;
GAEC des Sensives	RGL-38	44440	TEILLE (44)	Z 113 114 115	1,60			1,60			1,60		RGL-37-1;
GAEC des Sensives	RGL-39	44440	TEILLE (44)	ZB 111	2,14			1,67		0,47	1,67	Cours d'eau pente <7%	RGL-37-1; RGL-28-1;
GAEC des Sensives	RGL-40	44440	TEILLE (44)	ZK 8	4,73			4,60		0,13	4,60	Puits pente <7%	RGL-46-1; RGL-32-1;
GAEC des Sensives	RGL-41	44440	TEILLE (44)	ZK 143 44 45 47 48 52 50	8,86			7,39		1,47	7,39	Habitations + Cours d'eau pente <7%	RGL-28-1; RGL-19-1; RGL-17-1;
GAEC des Sensives	RGL-42	44440	TEILLE (44)	ZK 152	4,55			4,55			4,55		RGL-19-1;
GAEC des Sensives	RGL-43	44440	TEILLE (44)	ZK 66	2,00			2,00			2,00		RGL-46-1;
GAEC des Sensives	RGL-44	44440	TEILLE (44)	ZK 74 75 76 136	7,41			7,21		0,20	7,21	Puits pente <7%	RGL-32-1; RGL-17-1;
GAEC des Sensives	RGL-45	44440	TEILLE (44)	ZK 71	1,54			1,54			1,54		RGL-46-1;
GAEC des Sensives	RGL-46	44440	TEILLE (44)	ZK 84 à 89	12,21			11,21		1,00	11,21	Cours d'eau pente <7%	RGL-46-1;
GAEC des Sensives	RGL-47	44850	MOUZEIL (44)	ZL 102	1,50			1,34		0,16	1,34	Habitations + Puits pente <7%	RGL-46-1;
GAEC des Sensives	RGL-48	44440	TEILLE (44)	ZK 2 3 4	4,98	4,98					4,98		RGL-32-1;
GAEC des Sensives	RGL-49	44440	TEILLE (44)	ZM 53 54	1,73	1,56				0,17	1,56	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	RGL-32-1;
TOTAL					160,98	38,65	32,52	76,01		13,80	147,18		

Nbre de parcelles : 34





Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage						Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)		
EARL des Landes	RIO-99	44290	CONQUEREUIL (44)	YD 7	1,52		1,52				1,52		RIO-129-1;
EARL des Landes	RIO-207	44170	VAY (44)	OH 674 à 677, 1227 à 1229	2,80	2,79				0,01	2,79	Habitations	RIO-129-1;
EARL des Landes	RIO-4	44290	PIERRIC (44)	OI 34, ZI 80, 81, 2, 10	10,37	10,10				0,27	10,10	Cours d'eau pente <7%	RIO-4-1;
EARL des Landes	RIO-2	44290	PIERRIC (44)	ZI 4	5,50	4,79				0,71	4,79	Cours d'eau pente <7%	RIO-4-1;
EARL des Landes	RIO-1	44290	PIERRIC (44)	OC 11	5,25	5,10				0,15	5,10	Puits pente <7%	RIO-4-1;
EARL des Landes	RIO-3	44290	PIERRIC (44)	YE 1	5,43	4,57				0,86	4,57	Cours d'eau pente <7%	RIO-129-1;
EARL des Landes	RIO-129	44290	PIERRIC (44)	ZM 35, 36	4,56	4,56					4,56		RIO-129-1;
EARL des Landes	RIO-130	44290	PIERRIC (44)	ZM 63(S), 62	2,99	2,99					2,99		RIO-129-1;
EARL des Landes	RIO-155	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZP 55, 56	2,57	2,32				0,25	2,32	Puits pente <7%	RIO-151-1;
EARL des Landes	RIO-216	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZR 384, 114, 168	0,76	0,43				0,33	0,43	Habitations + Cours d'eau pente <7%	RIO-151-1;
EARL des Landes	RIO-12a	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZV 31	2,27	2,27					2,27		RIO-159-1;
EARL des Landes	RIO-12b	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZV 31(N), 28, 27	2,59	2,59					2,59		RIO-159-1;
EARL des Landes	RIO-12c	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZV 24	1,41	1,41					1,41		RIO-159-1;
EARL des Landes	RIO-12d	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZV 60, 61	0,98	0,98					0,98		RIO-159-1;
EARL des Landes	RIO-12e	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZV 57, 58	1,82	1,82					1,82		RIO-159-1;
EARL des Landes	RIO-158	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZS 74	1,58	1,53				0,05	1,53	Puits pente <7%	RIO-151-1;
EARL des Landes	RIO-147	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZR 49, 50, 51	5,31	5,31					5,31		RIO-151-1;
EARL des Landes	RIO-20	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZR 46, 47, 48	4,63	4,63					4,63		RIO-151-1;
EARL des Landes	RIO-151	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZW 177, 178, 180, 181	3,90	3,90					3,90		RIO-151-1;
EARL des Landes	RIO-159	44160	STE ANNE SUR BRIVET (44)	ZV 42 à 46, 54, 55	7,32	7,32					7,32		RIO-159-1;

TOTAL

Nbre de parcelles : 20


73,56


69,41


1,52

2,63

70,93







Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
SCEA de la Rivière	RIV-12	44670	PETIT AUVERNE (44)	ZD 19 20 23 37 38	6,04	5,54				0,50	5,54	Cours d'eau pente <7%	RIV-12-1;
SCEA de la Rivière	RIV-3	44670	PETIT AUVERNE (44)	ZD 42	5,48	4,22				1,26	4,22	Cours d'eau pente <7%	RIV-12-1;
SCEA de la Rivière	RIV-1-3	44670	PETIT AUVERNE (44)	ZH 73 (petite partie Nord Ouest)	1,22			0,50		0,72	0,50	Cours d'eau pente <7%	RIV-1-2-1;
SCEA de la Rivière	RIV-1-2	44670	PETIT AUVERNE (44)	ZH 73 8 9 10	11,44			10,18		1,26	10,18	Cours d'eau pente <7%	RIV-1-2-1;
SCEA de la Rivière	RIV-6	44670	PETIT AUVERNE (44)	ZL 23	4,00			4,00			4,00		RIV-5-1;
SCEA de la Rivière	RIV-5	44670	PETIT AUVERNE (44)	YB 15 17 18	9,21			9,21			9,21		RIV-5-1;
SCEA de la Rivière	RIV-2	44670	PETIT AUVERNE (44)	YA 112 107 108 28 29	17,49		16,43			1,06	16,43	Puits pente <7%	RIV-4-1-1; RIV-16-1; RIV-12-1; RIV-1-2-1;
SCEA de la Rivière	RIV-14	44670	PETIT AUVERNE (44)	YA 146 100	5,17		4,68			0,49	4,68	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	RIV-16-1;
SCEA de la Rivière	RIV-16	44670	PETIT AUVERNE (44)	YC 9	5,13		4,57			0,56	4,57	Cours d'eau pente <7%	RIV-16-1;
SCEA de la Rivière	RIV-13	44670	PETIT AUVERNE (44)	YA 16	6,41		5,30			1,11	5,30	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	RIV-16-1;
SCEA de la Rivière	RIV-17	44670	PETIT AUVERNE (44)	YB 40	2,51		2,08			0,43	2,08	Cours d'eau pente <7%	RIV-5-1;
SCEA de la Rivière	RIV-21	44670	PETIT AUVERNE (44)	ZX 66	8,75		8,31			0,44	8,31	Cours d'eau pente <7%	RIV-19-1; RIV-5-1;
SCEA de la Rivière	RIV-18-1	44670	PETIT AUVERNE (44)	ZW 70	9,20		8,84			0,36	8,84	Cours d'eau pente <7%	RIV-19-1;
SCEA de la Rivière	RIV-19	44670	PETIT AUVERNE (44)	YC 9	5,21		5,21				5,21		RIV-19-1;
SCEA de la Rivière	RIV-4-1	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZK 5 6 119 (EST) 120 121 122 75 123 (SUD EST) 124	12,48			10,98		1,50	10,98	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	RIV-4-1-1;
SCEA de la Rivière	RIV-4-2	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZK 120	2,56			2,11		0,45	2,11	Puits pente <7%	RIV-4-1-1;
SCEA de la Rivière	RIV-11-4	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZH 31	7,17		5,96			1,21	5,96	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	RIV-12-1;
SCEA de la Rivière	RIV-10	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZN 26	3,76	3,60				0,16	3,60	Puits pente <7%	RIV-10-1;


TEMPLE Fabien
SCEA de la Rivière
La Rivière – 44670 PETIT AUVERNE

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
SCEA de la Rivière	RIV-22	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZM 27 33	2,55			2,55			2,55		RIV-10-1;
SCEA de la Rivière	RIV-23	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZV 21	1,18			1,18			1,18		RIV-10-1;
SCEA de la Rivière	RIV-9	44520	GRAND AUVERNE (44)	ZH 4	1,30			0,61		0,69	0,61	Cours d'eau pente <7%	RIV-1-2-1;
TOTAL					128,26	13,36	61,38	41,32		12,20	116,06		

TOTAL


Nbre de parcelles :

21



Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC du Roty	ROT-14	44390	SAFFRE (44)	XH 52	1,12			1,12			1,12		ROT-13a-1;
GAEC du Roty	ROT-13a	44390	SAFFRE (44)	XH 49(O)	2,68			2,68			2,68		ROT-13a-1;
GAEC du Roty	ROT-13b	44390	SAFFRE (44)	XH 49(E)	1,85			1,31		0,54	1,31	Cours d'eau pente <7%	ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-3	44390	SAFFRE (44)	XA 17, 19	4,46			4,16		0,30	4,16	Cours d'eau pente <7% + Habitations	ROT-13a-1;
GAEC du Roty	ROT-11	44390	SAFFRE (44)	XE 57 à 63	8,11		8,11				8,11		ROT-12-1;
GAEC du Roty	ROT-22	44390	SAFFRE (44)	YX 12	2,52			2,31		0,21	2,31	Cours d'eau pente <7%	ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-23	44390	SAFFRE (44)	YX 30	8,74		8,74				8,74		ROT-23-1;
GAEC du Roty	ROT-21a	44390	SAFFRE (44)	YX 7 à 10	3,60			3,60			3,60		ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-21b	44390	SAFFRE (44)	YX 6	1,36			1,28		0,08	1,28	Cours d'eau pente <7%	ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-2	44390	SAFFRE (44)	XA 7	1,16		1,14			0,02	1,14	Habitations	ROT-23-1;
GAEC du Roty	ROT-20	44390	SAFFRE (44)	YV 58, 59	4,98		4,12			0,86	4,12	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-16a	44390	SAFFRE (44)	YT 16	2,80		1,88			0,92	1,88	Cours d'eau pente <7% + Habitations	ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-16b	44390	SAFFRE (44)	YT 16	2,00		1,27			0,73	1,27	Cours d'eau pente <7%	ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-12	44390	SAFFRE (44)	XH 14,15	3,24		3,24				3,24		ROT-12-1;
GAEC du Roty	ROT-4a	44390	SAFFRE (44)	XA 24 à 26	8,51		8,41			0,10	8,41	Cours d'eau pente <7%	ROT-13a-1;
GAEC du Roty	ROT-4b	44390	SAFFRE (44)	XA 26, 27	4,40		4,14			0,26	4,14	Cours d'eau pente <7%	ROT-13a-1; ROT-22-1;
GAEC du Roty	ROT-9	44390	SAFFRE (44)	XB 10, 11	1,25		1,17			0,08	1,17	Cours d'eau pente <7%	ROT-23-1;
GAEC du Roty	ROT-10	44390	SAFFRE (44)	XB 180, 182, 184	4,06		4,06				4,06		ROT-23-1;
GAEC du Roty	ROT-5	44390	SAFFRE (44)	XA 74, 30, 31	4,97		4,97				4,97		ROT-6c-1; ROT-13a-1;
GAEC du Roty	ROT-7	44390	SAFFRE (44)	XA 80	2,92		2,91			0,01	2,91	Habitations	ROT-6c-1;
GAEC du Roty	ROT-6a	44390	SAFFRE (44)	XA 39	2,86		2,86				2,86		ROT-6c-1;
GAEC du Roty	ROT-6b	44390	SAFFRE (44)	XA 33	1,64		1,64				1,64		ROT-6c-1;
GAEC du Roty	ROT-6c	44390	SAFFRE (44)	XA 32	1,24		1,24				1,24		ROT-6c-1;
GAEC du Roty	ROT-1a	44390	SAFFRE (44)	XA 65(E)	4,36		4,36				4,36		ROT-6c-1;
GAEC du Roty	ROT-1b	44390	SAFFRE (44)	XA 6(O), 5(E)	2,40		2,40				2,40		ROT-6c-1;
GAEC du Roty	ROT-1c	44390	SAFFRE (44)	XA 5	3,90		3,90				3,90		ROT-1g-1; ROT-6c-1;
GAEC du Roty	ROT-1d	44390	SAFFRE (44)	XA 4(E)	2,98		2,98				2,98		ROT-1g-1;
GAEC du Roty	ROT-1e	44390	SAFFRE (44)	XA 4(O)	2,50		2,50				2,50		ROT-1g-1;
GAEC du Roty	ROT-1f	44390	SAFFRE (44)	XA 3	2,63		2,63				2,63		ROT-1g-1;
GAEC du Roty	ROT-1g	44390	SAFFRE (44)	XA 87	8,75		8,49			0,26	8,49	Puits pente <7%	ROT-1g-1;
TOTAL					107,99		87,16	16,46		4,37	103,62		


Nbre de parcelles :
30



Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL de l'Aumônerie	ROU-2	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 392 à 400, 403, 390, 453, 456, 459, 458, 1101, 468	27,94		27,55			0,39	27,55	Puits pente <7%	ROU-10-1; ROU-11-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-5	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0A 338 à 340, 344, 345, 350, 351	10,45		10,45				10,45		ROU-601-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-10	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 402, 405 à 410, 966	5,96		5,96				5,96		ROU-10-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-401	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 1201, 115	3,29		3,21			0,08	3,21	Cours d'eau pente <7%	ROU-11-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-402	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 116 à 118, 120	3,70		2,97			0,73	2,97	Cours d'eau pente <7%	ROU-303-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-101	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 475 à 479, 488, 482, 989, 343, 344, 1147, 346 à 357, 1036, 1037, 469, 1317, 359, 360, 1304	25,26	21,53				3,73	21,53	Cours d'eau pente <7% + Habitations	ROU-101-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-102	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 484	0,88	0,88					0,88		ROU-303-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-301	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 898, 910, 773	3,99	3,99					3,99		ROU-303-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-303	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 1024, 1025, 724 à 727, 957, 958, 1062, 1063, 701, 643	8,33	8,31				0,02	8,31	Habitations	ROU-303-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-601	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 664, 666, 667	1,84		1,56			0,28	1,56	Cours d'eau pente <7%	ROU-601-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-602	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 668, 746, 747, 968 à 970, 681, 754	6,06		4,51			1,55	4,51	Cours d'eau pente <7%	ROU-601-1;
EARL de l'Aumônerie	ROU-29	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0C 91 à 95, 84, 1226	2,68					2,68	0,00	Captage Machecoul (PPR) + Habitations + Cours d'eau pente <7%	
EARL de l'Aumônerie	ROU-310	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0C 414, 415, 417, 418, 420, 421, 426 à 433, 870, 871, 1016	5,52		0,13			5,39	0,13	Captage Machecoul (PPR) + Habitations + Cours d'eau pente <7%	
EARL de l'Aumônerie	ROU-11	44580	VILLENEUVE EN RETZ (44)	0B 417, 418	3,45		3,45				3,45		ROU-11-1;


TOTAL 109,35 34,71 59,79 14,85 94,50


Nbre de parcelles :
 14



Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanable (ha)			
SCEA du Tertre Fleury	TER-01	44590	DERVAL (44)	XP 35, 93	2,52		2,52				2,52		TER-11-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-02	44590	DERVAL (44)	XP 20	1,38		1,36			0,02	1,36	Habitations	TER-15-30-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-03	44590	DERVAL (44)	XB 7	1,61		1,61				1,61		TER-07-12-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-04	44590	DERVAL (44)	XB 10	0,32		0,18			0,14	0,18	Cours d'eau pente <7%	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-08	44590	DERVAL (44)	XB 54, 55	4,35		4,35				4,35		TER-07-12-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-09	44590	DERVAL (44)	XP 2	1,34		1,34				1,34		TER-15-30-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-10	44590	DERVAL (44)	XP 10	0,40		0,40				0,40		TER-15-30-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-11	44590	DERVAL (44)	XP 95, 38, 36, 39, 40, 41, 42, 260	6,55		6,52			0,03	6,52	Habitations	TER-11-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-13	44590	DERVAL (44)	XP 108	0,58	0,58					0,58		TER-11-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-14-01	44590	DERVAL (44)	XP 74, 75, 77	2,54	2,50				0,04	2,50	Habitations	TER-11-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-14-02	44590	DERVAL (44)	XP 66, 282	1,25		1,23			0,02	1,23	Habitations	TER-11-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-14-22	44590	DERVAL (44)	XP 65, 66	3,76		3,76				3,76		TER-11-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-14-25	44590	DERVAL (44)	XP 66, 67, 296, 82	6,08		5,49			0,59	5,49	Cours d'eau pente <7% +	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-16	44590	DERVAL (44)	YS 47, 48	2,04		2,04				2,04		TER-19-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-17	44590	DERVAL (44)	ZR 46	2,07	2,07					2,07		TER-19-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-19	44590	DERVAL (44)	ZT 56, 57	1,56	1,56					1,56		TER-19-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-502	44590	DERVAL (44)	XB 62	1,03	0,34				0,69	0,34	Cours d'eau pente <7% + Habitations	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-501-35	44590	DERVAL (44)	XB 17	2,19	1,64				0,55	1,64	Cours d'eau pente <7%	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-501-38	44590	DERVAL (44)	XB 60	1,16	0,72				0,44	0,72	Cours d'eau pente <7%	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-501-40	44590	DERVAL (44)	XB 60	0,27	0,20				0,07	0,20	Cours d'eau pente <7%	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-501-39	44590	DERVAL (44)	XB 18, 60	4,61	4,26				0,35	4,26	Cours d'eau pente <7%	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-07-08	44590	DERVAL (44)	XB 34, 35	3,45		3,45				3,45		TER-07-12-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-07-12	44590	DERVAL (44)	XB 34, 35	2,84		2,84				2,84		TER-07-12-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-07-09	44590	DERVAL (44)	XB 35	2,63	2,63					2,63		TER-07-12-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-07-13	44590	DERVAL (44)	XB 35	0,95	0,95					0,95		TER-07-12-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-07-14	44590	DERVAL (44)	XB 35	2,44	2,44					2,44		TER-07-12-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-15-29	44590	DERVAL (44)	XO 10	1,85		1,85				1,85		TER-15-30-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-15-30	44590	DERVAL (44)	XO 10	4,04		4,04				4,04		TER-15-30-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-15-31	44590	DERVAL (44)	XO 10	1,91		1,91				1,91		TER-15-30-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-06	44590	DERVAL (44)	XB 80	2,62		2,62				2,62		TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-14-28	44590	DERVAL (44)	XP 82	1,74		0,97			0,77	0,97	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	TER-501-39-1;
SCEA du Tertre Fleury	TER-05	44590	DERVAL (44)	XE 105	0,88	0,88					0,88		TER-15-30-1;
TOTAL					72,96	20,77	48,48			3,71	69,25		

Nbre de parcelles : 32







MANŒUVRIER Yannick
SCEA la Vallée Dorée
Mont Friloux – 44440 TRANS SUR ERDRE

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
SCEA de la Vallée Dorée	VAL-16	44440	JOUE SUR ERDRE (44)	YZ 9	18,12	18,12					18,12		VAL-16-1;
SCEA de la Vallée Dorée	VAL-17	44440	JOUE SUR ERDRE (44)	YZ 10	34,54	34,52				0,02	34,52	Habitations	VAL-17-1;
SCEA de la Vallée Dorée	VAL-18	44440	JOUE SUR ERDRE (44)	YZ 2 354	16,09	16,09					16,09		VAL-18-1;
TOTAL					68,75	68,73				0,02	68,73		

Nbre de parcelles : 3






TEMPLE Laurence
SCEA du Vieux Four
Le Vieux Four – 44670 ST JULIEN DE VOUVANTES


Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
SCEA du Vieux Four	VIF-13	44440	PANNECE (44)	0B 689 à 700, 810 811 812 1061	27,87			26,21		1,66	26,21	Cours d'eau pente <7%	VIF-13-1;
SCEA du Vieux Four	VIF-15	44440	PANNECE (44)	0B 804 805 807 808	5,30			3,60		1,70	3,60	Cours d'eau pente <7%	VIF-16-1;
SCEA du Vieux Four	VIF-16	44440	PANNECE (44)	0B 1112 1113 1117 1118 594 1037	2,75			2,47		0,28	2,47	Cours d'eau pente <7%	VIF-16-1;
SCEA du Vieux Four	VIF-17	44440	PANNECE (44)	0B 1115 1142 1035 1036	1,60			1,38		0,22	1,38	Cours d'eau pente <7%	VIF-16-1;
TOTAL					37,52			33,66		3,86	33,66		

Nbre de parcelles : 5



Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épardable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épardable (ha)			
GAEC du Vieux Puits	VIP-10	44170	NOZAY (44)	ZD 6 7	4,17	3,56				0,61	3,56	Cours d'eau pente <7%	VIP-11-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-12	44170	NOZAY (44)	ZD 35 à 37 , 41	5,92	5,92					5,92		VIP-16-1; VIP-11-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-11	44170	NOZAY (44)	ZD 33 31 ZE 3	11,99	11,79				0,20	11,79	Puits pente <7%	VIP-11-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-20	44170	NOZAY (44)	ZE 318	3,16	2,99				0,17	2,99	Puits pente <7% + Habitations	VIP-16-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-15	44170	NOZAY (44)	ZE 44 45	3,90	3,90					3,90		VIP-16-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-18	44170	NOZAY (44)	ZE 254	1,66	1,60				0,06	1,60	Puits pente <7%	VIP-16-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-19	44170	NOZAY (44)	ZE 254	0,92	0,82				0,10	0,82	Puits pente <7%	VIP-14-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-16	44170	NOZAY (44)	ZE 53 230 231 ZH 4	6,74	6,72				0,02	6,72	Puits pente <7% + Habitations	VIP-16-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-17	44170	NOZAY (44)	ZH 28 29	3,74	3,74					3,74		VIP-16-1; VIP-14-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-22	44170	NOZAY (44)	ZH 30	1,71	1,66				0,05	1,66	Habitations	VIP-14-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-23	44170	NOZAY (44)	ZH 30	3,35	3,35					3,35		VIP-14-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-24	44170	NOZAY (44)	ZH 31 34	2,29	2,27				0,02	2,27	Habitations	VIP-14-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-14	44170	NOZAY (44)	ZH 18 19	6,48	6,48					6,48		VIP-14-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-21	44170	NOZAY (44)	ZH 20 21	2,66	2,66					2,66		VIP-14-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-7	44170	NOZAY (44)	YK 23	4,17	4,17					4,17		VIP-6-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-6	44170	NOZAY (44)	YK 12 14	13,44	13,01				0,43	13,01	Habitations + Cours d'eau pente <7%	VIP-6-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-5	44170	NOZAY (44)	YK 5	1,57		0,99			0,58	0,99	Cours d'eau pente <7% + Habitations	VIP-6-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-8	44170	NOZAY (44)	YL 5	4,66		4,65			0,01	4,65	Habitations	VIP-6-1; VIP-2-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-9	44170	NOZAY (44)	YL 11	7,14	7,14					7,14		VIP-2-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-4	44170	ABBARETZ (44)	ZI 18 22 4	4,26	1,92				2,34	1,92	Cours d'eau pente <7%	VIP-2-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-3	44170	ABBARETZ (44)	XD 2	2,23	2,23					2,23		VIP-2-1;
GAEC du Vieux Puits	VIP-2	44170	ABBARETZ (44)	XC 4	5,50	5,37				0,13	5,37	Cours d'eau pente <7%	VIP-2-1;
TOTAL					101,66	91,30	5,64			4,72	96,94		


Nbre de parcelles : 22





Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL de la Roberdière	WIR-12	44810	HERIC (44)	XS 67	11,78		11,75			0,03	11,75	Puits pente <7%	WIR-12-1;
EARL de la Roberdière	WIR-33	44810	HERIC (44)	XV 36	4,80		4,80				4,80		WIR-33-1;
EARL de la Roberdière	WIR-34	44810	HERIC (44)	ZC 288	2,69		2,40			0,29	2,40	Puits pente <7%	WIR-33-1;
EARL de la Roberdière	WIR-35	44810	HERIC (44)	ZC 47	1,60		1,58			0,02	1,58	Habitations	WIR-33-1;
EARL de la Roberdière	WIR-15	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 38 à 40, 42, 43, 48, 49	3,59	3,26				0,33	3,26	Cours d'eau pente <7% + Habitations	WIR-15-1;
EARL de la Roberdière	WIR-27	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZV 21(E)	8,24		6,50			1,74	6,50	Cours d'eau pente <7%	WIR-27-1;
EARL de la Roberdière	WIR-23	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OF 715 à 717, 692 à 694	5,57		5,57				5,57		WIR-23-1;
EARL de la Roberdière	WIR-05	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 341 à 347, 350 à 353, 936, 516, 517, 496, 495(O)	11,24	9,94				1,30	9,94	Cours d'eau pente <7%	WIR-05-1;
EARL de la Roberdière	WIR-09	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OB 535 à 540, 551, 553 à 582, 607, 608	18,21		18,17			0,04	18,17	Habitations + Puits pente <7%	WIR-09-1;
EARL de la Roberdière	WIR-02	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 204, 208, 210, 205(E), 206(E), 207(E), 209(E)	3,60		3,13			0,47	3,13	Cours d'eau pente <7%	WIR-27-1;
EARL de la Roberdière	WIR-10	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OC 20, 21, 259	2,55		2,55				2,55		WIR-09-1; WIR-12-1;
EARL de la Roberdière	WIR-13	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	XW 31	3,26		3,26				3,26		WIR-12-1;
EARL de la Roberdière	WIR-08	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OC 306, 308, 228 à 233	5,82		5,82				5,82		WIR-23-1;
EARL de la Roberdière	WIR-04	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OC 185 à 188, 190 à 193	7,63	5,88				1,75	5,88	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	WIR-05-1; WIR-23-1;
EARL de la Roberdière	WIR-03	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OC 224, 298, 300, 304	3,24		2,59			0,65	2,59	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	WIR-27-1; WIR-23-1;
EARL de la Roberdière	WIR-01	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 148, 143, 191, 167, 165, 209, 201 à 203, 895, 162, 164, 211, 205 à 207, 825, 147	9,73		9,68			0,05	9,68	Habitations + Autres causes	WIR-27-1;
EARL de la Roberdière	WIR-06	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OC 283, 181 à 183 OD 946, 362	5,06		5,06				5,06		WIR-05-1;

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL de la Roberdière	WIR-07	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 493, 494, 495'E), 357, 942, 939	2,33		2,33				2,33		WIR-05-1;
EARL de la Roberdière	WIR-17	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 67, 1034	1,19		1,15			0,04	1,15	Habitations	WIR-15-1;
EARL de la Roberdière	WIR-18	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 77, 82	1,25		1,25				1,25		WIR-15-1;
EARL de la Roberdière	WIR-30	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	XV 7	3,54	3,54					3,54		WIR-12-1;
EARL de la Roberdière	WIR-19	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 79, 313, 308, 309	1,49		1,49				1,49		WIR-15-1;
EARL de la Roberdière	WIR-20	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 264	0,76		0,76				0,76		WIR-15-1;
EARL de la Roberdière	WIR-21	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 1020	0,90		0,90				0,90		WIR-15-1;
EARL de la Roberdière	WIR-24	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OF 817	0,75		0,75				0,75		WIR-23-1;
EARL de la Roberdière	WIR-31	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OB 746	1,00		1,00				1,00		WIR-15-1;
EARL de la Roberdière	WIR-32	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 15, 16	1,07		1,06			0,01	1,06	Habitations	WIR-15-1;
TOTAL					122,89	22,62	93,55			6,72	116,17		

Nbre de parcelles :
27









Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épan-dable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épan-dable (ha)			
GAEC la Rivière des Landes	WIT-16	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 405 à 407	0,81		0,81				0,81		WIT-10-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-12	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 474 à 479, 481, 482, 869, 1323	5,49		5,49				5,49		WIT-10-1; WIT-11-1; WIT-22-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-22	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OE 84, 94 à 110, 77 à 80, 286	11,13		11,04			0,09	11,04	Cours d'eau pente <7%	WIT-22-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-32	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OE 90, 91 OD 696 à 702, 692 à 694, 877, 876, 688(moitié E), 870(moitié E)	8,23		7,57			0,66	7,57	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	WIT-22-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-21	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 713, 714	1,19		1,19				1,19		WIT-22-1; WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-23	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OE 63 à 65	2,73		2,73				2,73		WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-15	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OE 230	0,98		0,98				0,98		WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-19	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 761, 762	1,22		1,22				1,22		WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-25	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 608, 609, 808, 809, 811, 812, 1035	3,32		3,25			0,07	3,25	Habitations	WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-27	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 533, 534, 535, 537, 538, 539	1,75		1,74			0,01	1,74	Habitations	WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-30	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 251 à 253	1,74		1,74				1,74		WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-36	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZA 1 à 18 OK 87, 297	15,80		12,36			3,44	12,36	Cours d'eau pente <7%	WIT-36-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-07	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZA 33	1,72		1,03			0,69	1,03	Cours d'eau pente <7%	WIT-36-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-08	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	ZA 34	1,46		1,22			0,24	1,22	Cours d'eau pente <7%	WIT-36-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-17	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 973, 947	0,80	0,80					0,80		WIT-25-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-29	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OE 140 à 147(E), 133 à 135, 288 à 291, 255, 118, 119, 251	7,12		3,43			3,69	3,43	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7% + Habitations	WIT-11-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-10	44130	NOTRE DAME DES LANDES (44)	OD 408 à 413, 415 à 417, 421, 422, 439 à 459, 462, 464, 465	16,81		16,42			0,39	16,42	Puits pente <7% + Habitations	WIT-10-1;

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC la Rivière des Landes	WIT-34	44810	HERIC (44)	ZC 8 XR 123 à 126	4,13		3,77			0,36	3,77	Cours d'eau pente <7%	WIT-11-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-28	44810	HERIC (44)	XR 128	1,81		1,24			0,57	1,24	Cours d'eau pente <7%	WIT-11-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-11	44810	HERIC (44)	XR 119	10,04		9,20			0,84	9,20	Cours d'eau pente <7%	WIT-11-1;
GAEC la Rivière des Landes	WIT-13	44810	HERIC (44)	XS 49, 48(NE)	3,82		3,82				3,82		WIT-25-1;
TOTAL					102,10	0,80	90,25			11,05	91,05		

Nbre de parcelles :

21






VENDEE


Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC de la Birotière	BIR-23	85430	NIEUL LE DOLENT (85)	ZL 21 partie Est, 22 à 26	6,29	6,29					6,29		BIR-17-1; BIR-20-1;
GAEC de la Birotière	BIR-22	85440	GROSBREUIL (85)	Grosbreuil : D 359, 360 - Nieul : ZL 3, 4	3,39	3,05				0,34	3,05	Cours d'eau pente <7%	BIR-17-1; BIR-29-1;
GAEC de la Birotière	BIR-21	85430	NIEUL LE DOLENT (85)	ZL 2	2,04	1,86				0,18	1,86	Cours d'eau pente <7%	BIR-20-1; BIR-17-1;
GAEC de la Birotière	BIR-20	85430	NIEUL LE DOLENT (85)	ZM 8, 99	15,23	15,19				0,04	15,19	Habitations	BIR-20-1;
GAEC de la Birotière	BIR-17	85430	NIEUL LE DOLENT (85)	Nieul : ZM 1, 104 à 107, 4 - Le Girouard : C 536 à 538, 540, 555, 558	14,90	14,90					14,90		BIR-17-1;
GAEC de la Birotière	BIR-26	85430	NIEUL LE DOLENT (85)	D 653, 654, 656, 657, 1030	13,13	13,13					13,13		BIR-26-1;
GAEC de la Birotière	BIR-29	85430	NIEUL LE DOLENT (85)	D 634 à 640, 642 à 645, 625, 622, 1035 ; ZS 1	20,53	18,05				2,48	18,05	Cours d'eau pente >7% + Habitations	BIR-29-1;
GAEC de la Birotière	BIR-112	85430	AUBIGNY LES CLOUZEUX (85)	ZX 11, 12, 1 ; ZW 35	15,05	14,43				0,62	14,43	Cours d'eau pente <7%	BIR-112-1;
GAEC de la Birotière	BIR-113	85430	AUBIGNY LES CLOUZEUX (85)	ZX 9	2,19	1,53				0,66	1,53	Cours d'eau pente <7%	BIR-112-1;
GAEC de la Birotière	BIR-114	85430	AUBIGNY LES CLOUZEUX (85)	ZX 4, 5, 6	4,21	2,65				1,56	2,65	Habitations + Cours d'eau pente <7%	BIR-112-1;
GAEC de la Birotière	BIR-115	85430	AUBIGNY LES CLOUZEUX (85)	ZX 24	0,90	0,73				0,17	0,73	Habitations + Cours d'eau pente <7%	BIR-112-1;
GAEC de la Birotière	BIR-116	85430	AUBIGNY LES CLOUZEUX (85)	YD 13, 14	5,02	4,86				0,16	4,86	Habitations	BIR-26-1;

TOTAL 102,88 96,67 6,21 96,67

Nbre de parcelles :

12






						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
BOUYER Jacky	BJY-1	85190	AIZENAY (85)	0B 303 à 305, 310 309 311	3,23	3,16				0,07	3,16	Cours d'eau pente <7%	BJY-8-1;
BOUYER Jacky	BJY-2	85190	AIZENAY (85)	0B 313	0,48	0,23				0,25	0,23	Cours d'eau pente <7%	BJY-8-1;
BOUYER Jacky	BJY-4	85190	AIZENAY (85)	0B 292 à 298, 286 à 302, 284 1118 987 988, 9 à 12	9,22	6,41				2,81	6,41	Cours d'eau pente <7%	BJY-8-1; BJY-5-1;
BOUYER Jacky	BJY-5	85190	AIZENAY (85)	ZL 4	13,61	13,61					13,61		BJY-5-1;
BOUYER Jacky	BJY-14	85190	AIZENAY (85)	0A 601 à 603	1,06	0,29				0,77	0,29	Cours d'eau pente <7%	BJY-5-1;
BOUYER Jacky	BJY-6	85670	LA CHAPELLE PALLUAU (85)	ZD 103 104 113 114	5,43	5,43					5,43		BJY-8-1;
BOUYER Jacky	BJY-7	85670	LA CHAPELLE PALLUAU (85)	ZD 118	1,46	1,46					1,46		BJY-8-1;
BOUYER Jacky	BJY-8	85670	LA CHAPELLE PALLUAU (85)	ZE 67 à 72	6,45		6,45				6,45		BJY-8-1;
BOUYER Jacky	BJY-10	85670	PALLUAU (85)	ZC 66	0,43	0,01				0,42	0,01	Cours d'eau pente <7%	BJY-11-1;
BOUYER Jacky	BJY-11	85670	PALLUAU (85)	ZC 32 ZE 6	10,36	8,73				1,63	8,73	Cours d'eau pente <7%	BJY-11-1;
BOUYER Jacky	BJY-12	85670	PALLUAU (85)	ZE 5	2,71	2,22				0,49	2,22	Cours d'eau pente <7%	BJY-11-1;
BOUYER Jacky	BJY-9	85670	PALLUAU (85)	ZD 107 AH 17, 26 à 33	7,62		7,58			0,04	7,58	Habitations	BJY-11-1;
BOUYER Jacky	BJY-13	85670	PALLUAU (85)	ZE 3	1,09					1,09	0,00	Cours d'eau pente <7%	BJY-11-1;
TOTAL					63,15	41,55	14,03			7,57	55,58		

Nbre de parcelles :

13




						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-27	85620	ROCHESERVIERE (85)	XB 6 à 8	2,84	1,86				0,98	1,86	Cours d'eau pente <7%	COT-07-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-01	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 133	8,76	7,89				0,87	7,89	Cours d'eau pente <7%	COT-02b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-02a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 125 185	6,41	5,66				0,75	5,66	Cours d'eau pente <7%	COT-03-1; COT-02c-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-02c	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 185 186	6,18	6,18					6,18		COT-02c-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-02b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 128 127 130	8,54	6,47				2,07	6,47	Cours d'eau pente <7%	COT-02b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-03	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 4 6 8 à 14 et 205	14,86	14,49				0,37	14,49	Cours d'eau pente <7%	COT-03-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-04	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 20	2,11	2,11					2,11		COT-17-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-05	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 187	0,34	0,01				0,33	0,01	Cours d'eau pente <7%	COT-17-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-06a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 87 84	0,86	0,86					0,86		COT-18a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-06b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 88 89 91 à 97	4,51	4,51					4,51		COT-18a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-07	85620	ROCHESERVIERE (85)	XC 69 à 75	5,83	5,25				0,58	5,25	Cours d'eau pente <7%	COT-07-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-08a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 170	1,73	1,17				0,56	1,17	Cours d'eau pente <7%	COT-32-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-08b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 170	2,89	2,89					2,89		COT-32-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-12a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZE 188 12	15,12	14,65				0,47	14,65	Cours d'eau pente <7%	COT-12a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-12b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZE 42	2,43	0,42				2,01	0,42	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	COT-12a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-18a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 41, 128 et 127 (en partie) ZI 98 à 122	11,87	10,18				1,69	10,18	Cours d'eau pente <7%	COT-18a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-18b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 126 127	7,19	7,04				0,15	7,04	Cours d'eau pente <7%	COT-07-1; COT-18a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-17	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 25 à 47	8,58	8,58					8,58		COT-17-1;


Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-32	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 3 5	9,57	8,74				0,83	8,74	Cours d'eau pente <7%	COT-32-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-19	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 214 et ZA 32 34 à 38	12,78	12,78					12,78		COT-19-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-20	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 40 43 44	8,95		8,95				8,95		COT-20-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-22a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 95	0,70	0,29				0,41	0,29	Cours d'eau pente <7%	COT-22b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-22b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 95 à 99	6,90	6,90					6,90		COT-22b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-21	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 67 à 68	7,71		7,71				7,71		COT-20-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-23a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 162 160 129 221 130	10,53		10,53				10,53		COT-19-1; COT-20-1; COT-22b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-23b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 129 127	1,92	1,92					1,92		COT-22b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-24	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZA 168	1,05	0,85				0,20	0,85	Cours d'eau pente <7%	COT-22b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-15	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 53 à 56 et 50 51	1,16	1,16					1,16		COT-17-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-09	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 18 19 22 135 29 à 38	16,39	16,39					16,39		COT-02c-1; COT-02b-1; COT-17-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-10	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 16	4,88	4,05				0,83	4,05	Cours d'eau pente <7%	COT-02b-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-11a	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZE 20 à 23, 26	4,48	4,02				0,46	4,02	Cours d'eau pente <7%	COT-12a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-11b	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZE 25	1,50	0,52				0,98	0,52	Cours d'eau pente <7%	COT-12a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-13	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZE 28	3,81	2,91				0,90	2,91	Cours d'eau pente <7%	COT-12a-1; COT-17-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-14	85620	ROCHESERVIERE (85)	XC 252 11 8	3,49	3,31				0,18	3,31	Habitations + Cours d'eau pente <7%	COT-07-1;

BROSSARD Sebastien
GAEC Les Côteaux de L'Issoire
Le Point du jour – 85620 ROCHESEVIERE

Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-16	85620	ROCHESERVIERE (85)	XC 18 21 289	3,23	2,56				0,67	2,56	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7% + Habitations	COT-07-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-26	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZI 123	0,89	0,89					0,89		COT-18a-1;
GAEC Les Côteaux de L'Issoire	COT-25	85660	ST PHILBERT DE BOUAINE (85)	ZY 24	4,71	4,71					4,71		COT-22b-1;
TOTAL					215,70	172,22	27,19			16,29	199,41		

Nbre de parcelles : 37






Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL La Légende	MOU-24	85670	ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85)	ZC 810, 812	7,03			5,49		1,54	5,49	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MOU-20-1;
EARL La Légende	MOU-18	85670	ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85)	ZC 52, 134, 431	3,16			1,95		1,21	1,95	Cours d'eau pente <7%	MOU-20-1;
EARL La Légende	MOU-19	85670	ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85)	ZC 154, 148, ZB 19 à 22, 23 partie, 24, 25	4,89			4,76		0,13	4,76	Habitations + Cours d'eau pente <7%	MOU-20-1;
EARL La Légende	MOU-21	85670	ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85)	ZB 15, 16	1,94			1,94			1,94		MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-20	85670	ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85)	ZC 390	4,21			2,77		1,44	2,77	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MOU-20-1;
EARL La Légende	MOU-22	85670	ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85)	ZB 8, 9, 10	5,91			5,67		0,24	5,67	Habitations	MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-23	85300	CHALLANS (85)	OD 660, 1380	4,00			3,94		0,06	3,94	Cours d'eau pente <7%	MOU-17-1;
EARL La Légende	MOU-01a	85300	CHALLANS (85)	OE 725	2,94			2,86		0,08	2,86	Cours d'eau pente <7%	MOU-01a-1;
EARL La Légende	MOU-01b	85300	CHALLANS (85)	OE 724	1,74			1,73		0,01	1,73	Cours d'eau pente <7%	MOU-01a-1;
EARL La Légende	MOU-36	85300	CHALLANS (85)	OE 668, 667, 354, 357, 358	10,41			10,41			10,41		MOU-36-1;
EARL La Légende	MOU-04	85300	CHALLANS (85)	OE 499, 500, 501, 497	5,75			5,65		0,10	5,65	Habitations + Cours d'eau pente <7%	MOU-04-1;
EARL La Légende	MOU-34	85300	CHALLANS (85)	OE 967	2,82			2,82			2,82		MOU-34-1;
EARL La Légende	MOU-17	85300	CHALLANS (85)	OD 666 à 668, 643, 646 à 648, 1298, 1299, 1113, 651, 652	19,12			15,97		3,15	15,97	Cours d'eau pente <7%	MOU-17-1;
EARL La Légende	MOU-01c	85300	CHALLANS (85)	OE 742, 743, 1749, 1748 pointe NO, 722	7,37			7,21		0,16	7,21	Cours d'eau pente <7%	MOU-01a-1;
EARL La Légende	MOU-01d	85300	CHALLANS (85)	OE 741, 744, 1746	6,13			4,94		1,19	4,94	Cours d'eau pente <7%	MOU-01a-1;
EARL La Légende	MOU-02	85300	CHALLANS (85)	OE 669 à 673, 676 partie Nord, 677	4,76			4,72		0,04	4,72	Habitations	MOU-36-1;
EARL La Légende	MOU-03	85300	CHALLANS (85)	OE 662, 663	2,81			2,81			2,81		MOU-36-1;


Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
EARL La Légende	MOU-05	85300	CHALLANS (85)	0E 484, 485	4,00			4,00			4,00		MOU-04-1;
EARL La Légende	MOU-06	85300	CHALLANS (85)	0E 348, 349, 350	4,97			1,44		3,53	1,44	Cours d'eau pente <7%	MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-08	85300	CHALLANS (85)	0E 557, 558	1,23			1,17		0,06	1,17	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MOU-04-1;
EARL La Légende	MOU-15	85300	CHALLANS (85)	0F 543, 544, 2848	3,97			1,47		2,50	1,47	Cours d'eau pente <7%	MOU-04-1;
EARL La Légende	MOU-16	85300	CHALLANS (85)	0D 653, 1116	3,20			2,98		0,22	2,98	Cours d'eau pente <7%	MOU-20-1;
EARL La Légende	MOU-27	85300	CHALLANS (85)	0E 878	1,62			1,45		0,17	1,45	Cours d'eau pente <7%	MOU-34-1;
EARL La Légende	MOU-28	85300	CHALLANS (85)	0E 876, 860, 867, 873, 874	8,88			8,76		0,12	8,76	Cours d'eau pente <7%	MOU-34-1;
EARL La Légende	MOU-29	85300	CHALLANS (85)	0E 1036	2,67			2,67			2,67		MOU-34-1;
EARL La Légende	MOU-30	85300	CHALLANS (85)	0E 1031	2,09			2,09			2,09		MOU-34-1;
EARL La Légende	MOU-31	85300	CHALLANS (85)	0E 890	1,95			1,95			1,95		MOU-34-1;
EARL La Légende	MOU-35	85300	CHALLANS (85)	0E 2150, 352, 351	4,19			3,16		1,03	3,16	Cours d'eau pente <7%	MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-37	85300	CHALLANS (85)	0E 660, 1365, 1366	2,78			2,67		0,11	2,67	Cours d'eau pente <7%	MOU-36-1; MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-38	85300	CHALLANS (85)	0E 498, 1504 à 1507	2,99			2,99			2,99		MOU-04-1;
EARL La Légende	MOU-40	85300	CHALLANS (85)	0E 2203, 2205	1,11			0,74		0,37	0,74	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-41	85300	CHALLANS (85)	0E 475, 520	1,72			1,72			1,72		MOU-04-1;
EARL La Légende	MOU-42	85300	CHALLANS (85)	0E 522, 470, 2193	1,70			1,70			1,70		MOU-04-1;
EARL La Légende	MOU-43	85300	CHALLANS (85)	0E 488 partie Sud, 496, 495, 494 p.Nord, 493 p.Nord, 492 p.Nord, 491 p.Nord	2,19			2,18		0,01	2,18	Habitations	MOU-04-1; MOU-22-1;


MOURAIN Jean-Charles
EARL La Légende
La Godinière – 85300 CHALLANS

						Aptitudes à l'épandage							
Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL La Légende	MOU-45	85300	CHALLANS (85)	0F 849, 1650	1,17			1,17			1,17		MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-44	85300	CHALLANS (85)	0E 837	0,74			0,71		0,03	0,71	Cours d'eau pente <7%	MOU-22-1;
EARL La Légende	MOU-01e	85300	CHALLANS (85)	0E 711, 712	1,92			1,65		0,27	1,65	Cours d'eau pente <7% + Habitations	MOU-01a-1;
TOTAL					150,08	132,31			17,77		132,31		

Nbre de parcelles : 37








Exploitation	Référence parcelle	Code postal	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Aptitudes à l'épandage					Surface épanachable (ha)	Exclusions	Point de référence
						Surface Apt. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épanachable (ha)			
GAEC La Salle	SAL-7	85230	ST GERVAIS (85)	AN 59 à 65	3,51	2,34				1,17	2,34	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	SAL-503-1;
GAEC La Salle	SAL-1	85230	ST GERVAIS (85)	AN 50 54 55	1,09	0,86				0,23	0,86	Cours d'eau pente <7%	SAL-503-1;
GAEC La Salle	SAL-21	85230	ST GERVAIS (85)	OD 1209	0,48		0,27			0,21	0,27	Cours d'eau pente <7%	SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-12	85230	ST GERVAIS (85)	OD 625 629 630	2,26		2,25			0,01	2,25	Habitations	SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-20	85230	ST GERVAIS (85)	OD 1052 à 1057	1,38		0,93			0,45	0,93	Cours d'eau pente <7% + Habitations	SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-16	85230	ST GERVAIS (85)	OD 1192 à 1196	2,30	2,30					2,30		SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-15	85230	ST GERVAIS (85)	OC 450 à 455	0,95	0,95					0,95		SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-14a	85230	ST GERVAIS (85)	OC 1601 2174 2175 1577 1578 2266 2267 1575	9,77		8,84			0,93	8,84	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	SAL-10-1; SAL-16-1; SAL-9a-1;
GAEC La Salle	SAL-14b	85230	ST GERVAIS (85)	OC 2807 1581 1582 1584 à 1591	3,37		2,71			0,66	2,71	Cours d'eau pente <7% + Puits pente <7%	SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-10	85230	ST GERVAIS (85)	OC 1653 à 1656 1686 1683 1684 1665 à 1667 1673 1678 à 1693 1709 1698 à 1700 2942 2943 2021 2022	14,11		13,98			0,13	13,98	Habitations + Puits pente <7%	SAL-10-1;
GAEC La Salle	SAL-13	85230	ST GERVAIS (85)	OD 1766 à 1768 634 à 641 609 à 612	5,53		5,53				5,53		SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-9a	85230	ST URBAIN (85)	OC 92 93 122 124 125 126 131 1223 1224 1256 1257	6,06	5,86				0,20	5,86	Puits pente <7%	SAL-9a-1;
GAEC La Salle	SAL-9b	85230	ST URBAIN (85)	OC 83 84 90 91	6,00	5,40				0,60	5,40	Puits pente <7%	SAL-9a-1;
GAEC La Salle	SAL-9c	85230	ST URBAIN (85)	OC 81 82 1172	2,00	2,00					2,00		SAL-9a-1;
GAEC La Salle	SAL-504	85230	ST URBAIN (85)	OC 59 60 1824	5,00	4,76				0,24	4,76	Puits pente <7%	SAL-9a-1;
GAEC La Salle	SAL-8	85230	ST URBAIN (85)	OC 42 à 44	3,19		2,91			0,28	2,91	Puits pente <7%	SAL-16-1;
GAEC La Salle	SAL-502	85230	ST URBAIN (85)	OC 39	4,48		4,48				4,48		SAL-503-1; SAL-9a-1;
GAEC La Salle	SAL-503	85230	ST URBAIN (85)	OC 1 à 9, 13 14 1792 à 1794	15,61	12,78				2,83	12,78	Puits pente <7% + Cours d'eau pente <7%	SAL-503-1;
TOTAL					87,09	37,25	41,90			7,94	79,15		

Nbre de parcelles :
18



Aptitudes à l'épandage													
Exploitation	Référence parcelle	Dpmt	Commune parcelle	Réf. cadastrales	Surface totale (ha)	Surface Apti. 2 (ha)	Surface Apt. 1B (ha)	Surface Apt. 1A (ha)	Surface Apt. 1 (ha)	Surface non épandable (ha)	Surface épandable (ha)	Exclusions	Point de référence
EARL la Tucheresse	TUC-21	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 46	7,00	6,21				0,79	6,21	Cours d'eau pente <7%	TUC-21-1;
EARL la Tucheresse	TUC-22	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 102 103 106 47	5,50	4,00				1,50	4,00	Cours d'eau pente <7% + Habitations	TUC-21-1;
EARL la Tucheresse	TUC-23	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 53 54 56	5,50		4,44			1,06	4,44	Cours d'eau pente <7%	TUC-21-1;
EARL la Tucheresse	TUC-24	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 58 59 60	26,00		24,86			1,14	24,86	Cours d'eau pente <7%	TUC-24-1;
EARL la Tucheresse	TUC-25	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 78	2,00		2,00				2,00		TUC-21-1; TUC-2-1; TUC-7-1;
EARL la Tucheresse	TUC-26	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 51	0,50	0,12				0,38	0,12	Cours d'eau pente <7%	TUC-21-1;
EARL la Tucheresse	TUC-27	85620	ROCHESERVIERE (85)	ZK 52	0,83	0,56				0,27	0,56	Cours d'eau pente <7%	TUC-2-1;
TOTAL					47,33	10,89	31,30			5,14	42,19		

Nbre de parcelles :
7

