



### **Arrêté N°2022/SEE/0044**

portant prescriptions spécifiques à déclaration relatif à la réalisation d'un forage  
au lieu-dit « La Bregonnière » sur la commune de PORNIC

#### **LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE**

**VU** la Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau en date du 23 octobre 2000 ;

**VU** le code de l'environnement ;

**VU** le code civil et notamment son article 640 ;

**VU** les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

**VU** l'arrêté n° 2017/SEE/1181 en date du 18 juillet 2017, relatif à l'interdiction de l'application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques ;

**VU** l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet coordonnateur de bassin portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin « Loire-Bretagne » ;

**VU** l'arrêté inter-préfectoral n°14-ddtm85-297 en date du 16 mai 2014 portant approbation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton ;

**VU** l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

**VU** l'arrêté préfectoral du 08 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer ;

**VU** l'arrêté préfectoral du 1<sup>er</sup> octobre 2021 portant subdélégation de signature aux collaborateurs de Monsieur Thierry LATAPIE-BAYROO directeur départemental des territoires et de la mer ;

**VU** le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet le 12 octobre 2021, présenté par Mesdames Stéphanie ERVE et Christelle ESCALON futures gérantes de l'exploitation « Cueillette à l'étang du gros caillou » – 19 bis, allée de la Houssaie – 44600 Saint-Nazaire, enregistré sous le n°44-2021-00325 et relatif à la création d'un forage pour l'irrigation de cultures au lieu-dit « La Bregeonnière » sur la commune de Pornic ;

**VU** le récépissé de déclaration en date du 28 octobre 2021 relatif au projet de création d'un forage au lieu-dit « La Bregeonnière » sur la parcelle cadastrale XS 023 sur la commune de Pornic ;

**VU** la demande de compléments émise le 02 décembre 2021 par le service eau environnement de la DDTM 44 et remise par courrier recommandé le 04 décembre 2021 à Mesdames Stéphanie ERVE et Christelle ESCALON ;

**VU** les compléments reçus le 15 décembre 2021 au guichet unique de l'eau du service eau et environnement de la DDTM 44 ;

**CONSIDÉRANT** que le déclarant prend toutes les précautions pour éviter de dégrader l'environnement et qu'il veille notamment à limiter le plus possible les risques de pollutions de toutes natures vis-à-vis de l'eau, du sol, de l'air ainsi que les nuisances sonores dues aux engins et au matériel ;

**CONSIDÉRANT** que le prélèvement se situe en zone 7B-2 du SDAGE Loire-Bretagne, le prélèvement à l'étiage est autorisé ;

**CONSIDÉRANT** que si le déclarant n'apporte pas les éléments attestant que le prélèvement est déconnecté des nappes souterraines contribuant à l'alimentation des cours et des zones humides, le prélèvement pourra être limité en période de sécheresse ;

**CONSIDÉRANT** que le projet de forage est situé à environ 13 mètres d'un cours d'eau identifié au référentiel unique des cours d'eau en Loire-Atlantique

**CONSIDÉRANT** que le projet de forage est situé à environ 90 mètres du périmètre de protection rapproché du captage d'eau potable des Gâtineaux et du Gros Caillou ;

**CONSIDÉRANT** que l'aire d'alimentation théorique, évaluée entre 96 mètres et 118 mètres atteindra le périmètre de protection rapproché du captage d'eau potable ;

**CONSIDÉRANT** que le déclarant n'a pas émis de remarque au projet d'arrêté qui lui a été transmis le 29 décembre 2021 ;

**CONSIDÉRANT** qu'au vu des caractéristiques particulières du projet, il convient de compléter les prescriptions générales applicables par des prescriptions spécifiques ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique ;

## **ARRETE**

### **TITRE 1. OBJET DE LA DECLARATION**

#### **ARTICLE 1 . BÉNÉFICIAIRE**

Il est donné acte à Mesdames Stéphanie ERVE et Christelle ESCALON domiciliées au 19 bis, allée de la Houssaie – 44600 Saint-Nazaire, ci-dessous nommé « le déclarant », de la création d'un forage au lieu-dit « La Bregeonnière » sur la parcelle cadastrale XS 023 sur la commune de Pornic et du prélèvement associé.

#### **ARTICLE 2 . CARACTÉRISTIQUES DU PROJET**

- Caractéristiques du forage

|                          | Forage                       | Commentaires                                                            |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Date de réalisation      | En projet                    | Avertir l'administration au minimum 15 jours avant le début des travaux |
| Parcelles cadastrales    | XS 023                       |                                                                         |
| Coordonnées (Lambert 93) | X : 316 151<br>Y : 6 684 278 | Lambert 93                                                              |

|                                           | Forage                  | Commentaires                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur du forage                      | 100 m                   | Souhaité                                                                                                                                 |
| Débit de pompage (m <sup>3</sup> /h)      | 20                      | Fonction du dossier de fin de travaux fournit à l'issue des essais de pompage                                                            |
| Volume journalier                         | 20                      | Fonction du dossier de fin de travaux fournit à l'issue des essais de pompage                                                            |
| Volume annuel (m <sup>3</sup> )           | <b>4000</b>             | Usage d'irrigation en culture maraîchère                                                                                                 |
| Durée journalière de pompage (h/j)        | Pas de limite de durée  |                                                                                                                                          |
| Nombre de jours de pompage annuel         | 365                     | Prélèvement soumis aux arrêtés sécheresse sauf si démonstration de la déconnexion des nappes alimentant les cours d'eau et zones humides |
| Destination des eaux prélevées            | Bassin tampon           |                                                                                                                                          |
| Distance au cours d'eau (mètre)           | 13                      |                                                                                                                                          |
| Période annuelle de pompage               | Toute l'année           | Zone 7B-2 du SDAGE permettant une augmentation des prélèvements mais plafonnée à l'étiage                                                |
| Ressource souterraine (BD LISA – Code EH) | 183AA01                 |                                                                                                                                          |
| Masse d'eau cours d'eau                   | FRGR2139                |                                                                                                                                          |
| Masse d'eau souterraine                   | FRGC025                 |                                                                                                                                          |
| Zone Alerte                               | Bassins côtiers bretons |                                                                                                                                          |

### ARTICLE 3 . CHAMP COUVERT PAR LA DÉCLARATION

L'exploitation de cet ouvrage entre dans le champ de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

| Rubrique | Nature de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Régime      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1.1.0  | sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau. | déclaration |

## **TITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES**

### ARTICLE 4 . CONFORMITÉ AU DOSSIER ET MODIFICATIONS DU PROJET

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont implantés, réalisés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires au présent arrêté.

Toute modification apportée à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de la préfète qui peut exiger une nouvelle déclaration, conformément à l'article R.214-40 du code de l'environnement.

## **ARTICLE 5 . DÉBUT ET FIN DE TRAVAUX – MISE EN SERVICE**

Le service de police de l'eau et des milieux aquatiques devra être informé préalablement des dates de démarrage et d'achèvement des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'ouvrage, de l'installation ou de l'activité, objet du présent récépissé.

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de cette déclaration doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi cette déclaration sera caduque.

## **ARTICLE 6 . CARACTÈRE ET DURÉE DE LA DÉCLARATION**

Cette déclaration est accordée pour une durée de 10 ans renouvelable sous conditions du respect des articles du présent arrêté et de ressources en eau satisfaisant les dispositions du SDAGE et du SAGE en vigueur.

## **ARTICLE 7 . TRANSFERT DE LA DÉCLARATION**

En application de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement, tout transfert du bénéfice de la présente déclaration doit être porté à la connaissance du préfet par le nouveau bénéficiaire dans les trois mois suivants la prise en charge de l'installation, l'ouvrage, des travaux ou des aménagements.

## **ARTICLE 8 . DÉCLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS**

Le déclarant est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le déclarant demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

## **ARTICLE 9 . ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE**

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront à tout moment libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

## **ARTICLE 10 . DROIT DES TIERS**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

## **ARTICLE 11 . AUTRES RÉGLEMENTATIONS**

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

## **TITRE 3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES**

### **ARTICLE 12 . PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES**

#### **1. Prescriptions relatives au suivi quantitatif de la ressource en eau**

- *L'exploitant responsable d'une installation de pompage est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :*
  - *les volumes prélevés ;*
  - *les dates et heures de pompage ;*
  - *les incidents survenus lors de l'exploitation de l'installation de pompage et du comptage des prélèvements ;*
  - *les observations éventuelles concernant la qualité de l'eau, les conditions de rejet des eaux prélevées ou encore le régime des eaux.*
- *Les registres de prélèvements sont gardés au minimum 5 ans et sont mis à disposition sur demande des services Police de l'Eau.*

#### **2. Prescriptions relatives au forage**

- ***Le forage est réalisé en respectant la norme AFNOR NFX 10-999 (août 2014) ;***
- *Les parties crépinées du forage sont usinées (en PVC ou acier). Les crépinages artisanaux effectués sur place à l'aide d'une scie ou d'une meuleuse sont interdits ;*
- *La plaque qui doit être apposée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 détaillant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, porte également le numéro d'identification de l'ouvrage à la Banque du Sous-Sol (BSS) ;*
- *Le forage est équipé d'un compteur conformément à l'article R.214-57 du code de l'environnement ;*
- *En cas de cessation d'exploitation du forage, le déclarant avertit les services de la police de l'eau. Ces derniers avertiront le BRGM, qui pourra demander le maintien du forage pour des suivis piézométriques ;*
- *Dans le cas où l'ouvrage doit être comblé, le comblement doit être réalisé dans les règles de l'art par une entreprise labellisée « NFX 10-999 – Forage d'eau et de géothermie ».*

#### **3. Prescription relative aux essais de pompage et la phase chantier**

- *Le dossier de fin travaux (résultat essais de pompage et suivi du protocole) est communiqué deux mois après la réalisation des essais.*
- ***Le service eau environnement de la DDTM de la Loire-Atlantique est prévenu au moins 2 semaines avant le début du chantier. À ce titre, les précautions prises pour ne pas polluer l'environnement de la zone chantier et le captage d'eau potable sont également communiquées. Conformément au dossier une vigilance est apportée lors de l'exécution des travaux sur la qualité des eaux de rejets des eaux de foration avec la mise en place d'un bassin de décantation.***

## **TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES**

### **ARTICLE 13 . PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS**

Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de Pornic pour affichage pendant une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l'Eau du SAGE de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton pour

information. Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique pendant une durée d'au moins six mois.

#### **ARTICLE 14 . SANCTIONS**


En cas de non-respect de l'ensemble des prescriptions du présent arrêté, le déclarant s'expose aux sanctions administratives prévues par l'article L.171-8 du code de l'environnement et aux sanctions pénales prévues par les articles L.173-3 et R216-12 du code de l'environnement.

#### **ARTICLE 15 . EXÉCUTION**

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le maire de la commune de Pornic, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

À Nantes, le 4 février 2022

Le PRÉFET,  
Pour le Préfet et par délégation,  
Pour le directeur départemental des territoires et de la mer et par délégation,

La cheffe du service  
Eau - Environnement  
  
Marine RENAUDIN

#### **Délais et voies de recours**

Conformément aux dispositions des articles L.214-10 et R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex 1 :

1. par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision à la mairie de Pornic.
2. par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ;

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus.

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute décision susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours (<https://www.telerecours.fr>)