

**LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGINS AUTORISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL**

| Engins | Pêcheurs professionnels fluviaux Loire | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets Loire | Observations |
|---|---|--|--|
| Dideau | 1 (1) | 0 | réservé aux adjudicataires des lots 7-8-9-10 de la Loire |
| Epervier | 1 | 1 | Utilisation d'un épervier en mailles en 10 mm ou 27 mm et plus |
| Carrelet de : - 25 m ² - - 10 m ² | 1 | 1 (3) 1 | pour les titulaires d'une licence sur les lots 13 – 14 et 15 de la Loire, pour les non titulaires d'une licence de petite pêche, mais membres de l'Association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public fluvial |

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le

Le Préfet

**LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGINS AUTORISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL**

| Engins | Pêcheurs professionnels fluviaux Loire | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets Loire | Observations |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Araignée | 1 | 0 | |
| Filet tramail | 200m | 0 | Sur les lots 7,8,9 et 10 : le filet barrage est autorisé. La longueur des filets cumulée simultanément ne peut excéder 400m |
| Filet type senne | 1 | 0 | |
| Verveux sans aile | 1 | 0 | Les verveux en mailles de 10mm ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures ou périodes où la pêche est autorisée. |
| Verveux à aile à une seule poche | 0 | 0 | |
| Verveux barrière | 10(7) | 0 | Toutes captures accidentelles des poissons concernés pendant les périodes et heures d'interdictions, doivent être remises à l'eau. |

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le

Le Préfet

| |
|---|
| LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGINS AUTORISES SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL |
|---|

| Engins | Pêcheurs professionnels fluviaux | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets | Observations |
|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Loire | Loire | |
| Tézelle | 0 | 0 | Les verveux en mailles de 10mm ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures ou périodes où la pêche est autorisée. Toutes captures accidentelles des poissons concernés pendant les périodes et heures d'interdictions, doivent être remises à l'eau. |
| Nasses à poissons ou Ancraux | 25 (5) | 3 (5) (3) | Pour les anciens ancraux en mailles de 40mm, une lumière d'échappement dans la poche en maille de 50mm est tolérée. Les nouveaux ancraux devront être impérativement réalisés en mailles de 50mm |
| Nasses à lamproies | 25 | 1 (6) (3) | seulement pour les lots 7 à 13 de la Loire |
| Nasses à écrevisses | Non limité | 2 (3) | |
| Balances à écrevisses | 25 | 6 (3) | |

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le

Le Préfet

**LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGIS AUTORISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL**

| Engins | Pêcheurs professionnels fluviaux | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets | Observations |
|---|----------------------------------|--|--|
| | Loire | Loire | |
| lignes de fond ou cordeaux (nombre cumulés d'hameçons :) | 200 hameçons de taille 0/0 | 18 hameçons maximum (3) | |
| Nasses anguillères ou bosselles à anguilles | 150 (4) (7) | 3 (2) (3) | |
| Vermée | | 1 (3) | |
| Lignes montées sur cannes munies chacune de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles | 4 | 4 | Les cannes et lancers ne sont pas identifiés comme des engins |
| Pêche à la traîne | | 1 ligne de 2 hameçons au plus | Uniquement dans le chenal sur le lot où le pêcheur est titulaire d'une licence de petite pêche |

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le

Le Préfet

| |
|---|
| LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGINES AUTORISEES SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL |
|---|

| Engins | Pêcheurs professionnels fluviaux Loire | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets Loire | Observations |
|------------------------------|--|---|---|
| Tamis à civelle | 2 diamètre = 1,20 m profondeur = 1,30m | néant | |
| Bosselles à crevettes | 100 (4) et (8) lots 14/15 | néant | |
| Filet guideau pour crevettes | 1 lots 14/15 | néant | |
| Baros | 1 | néant | Uniquement pour les locataires des lots 7, 8, 9 et 10 |

(1) réservé à l'adjudicataire du lot

(2) 3 maximum, conformément au plan Anguille

(3) engins pouvant être utilisés simultanément au choix du pêcheur, limités au nombre de six

(4) nombre maximum de bosselles pouvant être utilisées simultanément par le pêcheur professionnel.

(5) maille de 50 mm

(6) licence spécifique avec quota.

(7) lorsque les conditions sont défavorables à l'emploi des 150 nasses ou bosselles à anguilles, elles peuvent être remplacées par l'utilisation de 10 verveux barrières.

(8) utilisation sur les lots 14/15 de la Loire uniquement pour la capture d'appâts.

**Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le**

Le Préfet

**LISTE DES FILETS ET ENGINES AUTORISEES
SUR LES EAUX NON DOMANIALES**

Les membres des Associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont autorisés à utiliser, sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département, non visés à l'article L.435.1. du Code de l'Environnement, les engins et filets suivants :

| Engins | Nombre | Observations |
|--------------------------------------|---------------|---|
| Filet type tramail Ou Araignée | 1 | longueur maximum : 10 m en maille de 50 mm Le filet ne peut dépasser 2/3 de la largeur mouillée du cours d'eau |
| Carrelet | 1 | superficie maximum : 25 m ² |

**Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le**

Le Préfet

**LISTE DES FILETS ET ENGINES AUTORISES
SUR LES EAUX NON DOMANIALES**

Dans la limite de 6 engins simultanés au choix du pêcheur

| Engins | Nombre | Observations |
|---------------------------------------|---------------|--|
| Nasses à poissons Ou Encraus | 3 | |
| Bosselles Ou Nasses anguillères | 3 | |
| Ligne de fond | 3 | Munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons |
| Nasses à écrevisses | 2 | |
| Balances à écrevisses | 6 | |
| Vermée | 1 | |
| Carafe ou bouteille | 1 | Contenance inférieure à 2 litres |

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le

Le Préfet

ANNEXE 3**DIMENSIONS DES MAILLES**

| Espèces pêchées | Mailles |
|--|------------------------------|
| Anguille, goujon, loche, vairon, vandoise, ablette, lamproie, gardon, chevesne , hotu, gremille et brème, ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. | 10 mm minimum |
| pour les autres espèces que celles mentionnées ci-dessus | 27 mm minimum |
| Nasses à écrevisses | 10 mm minimum |
| Civelle | peut être inférieure à 10 mm |

Les dimensions indiquées concernent selon le cas :

le côté des mailles carrées ou losangiques,

le petit côté des mailles rectangulaires,

le quart du périmètre des mailles hexagonales

l'espace des verges

**Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le**

Le Préfet

**LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGIS AUTORISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL TRANSFERE
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

| ENGINS | Pêcheurs professionnels fluviaux | | | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets | |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|---|
| | Erdre | Sèvre Nantaise | Canal de Nantes à Brest | Erdre Sèvre Nantaise Canal | OBSERVATIONS |
| Epervier | 1 (1) | 0 | 1(1) | 1 (3) | Utilisation d'un épervier en mailles en 10 mm minimum |
| Carrelet de - 25 m ² | 1 (1) | 0 | 1 | 1 (3) | sauf sur le Canal de Nantes à Brest où tout carrelet est interdit |
| Filets tramail ou araignée | Reliés les uns aux autres dans la limite de 150m la longueur cumulée par lot est limitée à 600 m (maille de 50 mm) 1(1) | 0 | Reliés les uns aux autres dans la limite de 150m, la longueur cumulée par lot est limitée à 600 m (maille de 50 mm) 1(1) | 0 | |
| Verveux à ailes à une seule poche | 1(1) mailles minimum des ailes : 14 mm de la poche : 10 mm | | 1(1) mailles minimum des ailes : 14 mm de la poche : 10 mm | 0 | |

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le

Le Préfet

**LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGINS AUTORISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL TRANSFERE
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

| ENGINS | Pêcheurs professionnels fluviaux | | | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets | Observations |
|---------------------------------|---|----------------|---|---|---|
| | Erdre | Sèvre Nantaise | Canal de Nantes à Brest | Erdre Sèvre Nantaise Canal | |
| Verveux barrière | 5 (7) à 2 poches avec 1 aile | 0 | 5 (7) à 2 poches avec 1 aile | 0 | Les verveux en mailles de 10mm ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures ou périodes où la pêche est autorisée. Toutes captures accidentelles des poissons concernés pendant les périodes et heures d'interdictions, doivent être remises à l'eau. |
| Bosselles à anguilles | 50 (4) et (7) | 0 | 50 (4) et (7) | 3 (2) (3) | |
| Nasses à poissons ou Ancraux | 15 (3) (5) | 0 | 15 (3) (5) | 3 (5) (3) | Pour les anciens ancras en mailles de 40mm, une lumière d'échappement dans la poche en maille de 50mm est tolérée. Les nouveaux ancras devront être impérativement réalisés en mailles de 50mm |
| Verveux à Ailes | 15 (3) (5) | 0 | 15 (3) (5) | 0 | Mailles de 50 mm |

**Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le**

Le Préfet

**LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGIS AUTORISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL TRANSFERE
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

| ENGINS | Pêcheurs professionnels fluviaux | | | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets | |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------------|---|--------------|
| | Erdre | Sèvre Nantaise | Canal de Nantes à Brest | Erdre Sèvre Nantaise Canal | OBSERVATIONS |
| Nasses à écrevisses | 15 | 0 | 15 | 2 (3) | |
| Balances à écrevisses | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | |
| lignes de fond ou cordeaux (nombre cumulés d'hameçons :) | 60 hameçons | 0 | 60 hameçons | 18 hameçons maximum (3) | |

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le

Le Préfet

**LISTE DES LIGNES, FILETS ET ENGIS AUTORISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL TRANSFERE
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

| ENGINS | Pêcheurs professionnels fluviaux | | | Pêcheurs amateur aux engins et aux filets | |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------------|---|---|
| | Erdre | Sèvre Nantaise | Canal de Nantes à Brest | Erdre Sèvre Nantaise Canal | OBSERVATIONS |
| Vermée | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | |
| Lignes montées sur cannes munies chacune de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles | 4 | 4 | 4 | 4 | Les cannes et lancers ne sont pas identifiés comme des engins |
| Pêche à la traîne | 0 | 0 | 0 | 1 ligne de 2 hameçons au plus | Uniquement dans le chenal de l' Erdre sur le lot attribué au pêcheur, titulaire d'une licence |
| Tamis à civelles | 0 | 2 (6) | 0 | | |

(1) réservé à l'adjudicataire du lot, limité à un engin au choix

(2) 3 maximum, conformément au plan Anguille

(3) engins pouvant être utilisés simultanément au choix du pêcheur, limités au nombre de six pour les amateurs et à 15 pour les professionnels

(4) nombre maximum de bosselles pouvant être utilisées simultanément par le pêcheur professionnel.

(5) maille de 50 mm

(6) licence spécifique avec quota.

(7) lorsque les conditions sont défavorables à l'emploi des 50 nasses ou bosselles à anguilles, elles peuvent être remplacées par 5 verveux barrières.

**Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2020/SEE/
Nantes, le**

Le Préfet